

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E2211022	M2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (DOS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	2,14 €
P- 2	E2212422	M3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (TRES EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	3,35 €
P- 3	E2212872	M3	Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió (DOTZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	12,81 €
P- 4	E2221422	M3	Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió (SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	6,73 €
P- 5	E2221852	M3	Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en roca tova, amb martell picador i càrrega mecànica sobre camió (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	22,44 €
P- 6	E222B423	M3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	7,44 €
P- 7	E222B853	M3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca tova, amb martell picador i amb les terres deixades a la vora (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	30,54 €
P- 8	E2241100	M2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de fondària (UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	1,58 €
P- 9	E2251772	M3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN (CINC EUROS AMB DINOU CENTIMS)	5,19 €
P- 10	E2411230	M3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	0,93 €
P- 11	E2414265	M3	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (DOS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	2,15 €
P- 12	E2R5426A	m3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	6,81 €
P- 13	E2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres (TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	3,34 €
P- 14	E2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa (CATORZE EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	14,14 €
P- 15	E31521M1	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió (SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	72,83 €
P- 16	E31522G1	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió (VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	82,66 €
P- 17	E31B3000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de rases i pous (ZERO EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	0,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 18	E31DC100	M2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	17,51 €
P- 19	E32515H4	M3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba (CENT SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	107,54 €
P- 20	E32B300P	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m (UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	1,21 €
P- 21	E4425024	KG	Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	2,58 €
P- 22	E44WU002	U	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	5,27 €
P- 23	E45117G3	M3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	104,41 €
P- 24	E45C17B3	M3	Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	92,52 €
P- 25	E45ZU001	M2	Cura de superfícies de formigó amb producte filmògen (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	0,34 €
P- 26	E4B13000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de pilars (UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	1,15 €
P- 27	E4B83000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² , per a l'armadura de cercols (UN EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	1,29 €
P- 28	E4BCMAJJ	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses (ONZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	11,26 €
P- 29	E4D11105	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m (DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS)	19,09 €
P- 30	E4D1K125	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m (VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	29,44 €
P- 31	E4D21A23	M2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària ≤ 3 m, per a deixar el formigó vist (VINT-I-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)	21,10 €
P- 32	E4D8U100	M2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cercols de directriu recta (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	43,78 €
P- 33	E4E2561E	M2	Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm, R6 N/mm ² , morter de ciment per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	32,84 €
P- 34	E4E2681E	M2	Paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm, R6 N/mm ² , morter de ciment per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	37,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	E4EZ3000	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)	1,08 €
P- 36	E4EQZ024	M3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m ³ , amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment (CENT CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	114,99 €
P- 37	E5113351	M2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir (QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	4,91 €
P- 38	E5Z15N2B	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m ³ , de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat (VUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	8,97 €
P- 39	E5Z2LG01	M2	Formació de pendents i recrescuda de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat (VUIT EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	8,95 €
P- 40	E5Z2U010	M2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments (NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	9,35 €
P- 41	E5ZH4EN7	U	Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigraua, adherida sobre làmina bituminosa en calent (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	37,33 €
P- 42	E5ZH5MXD	U	Bunera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	29,35 €
P- 43	E6131J1E	m2	Paret divisòria de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4 (VINT EUROS AMB VUIT CENTIMS)	20,08 €
P- 44	E613441L	m2	Paret tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4 (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	34,94 €
P- 45	E614HSAK	M2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	18,94 €
P- 46	E614MP1K	M2	Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	12,59 €
P- 47	E713U001	m2	Membrana de dues làmines GLASDAN 30 P ELASTÒMER, solapades i sodades entre si i adherides a foc la segona sobre la primera. Dues làmines de betum elastòmer SBS tipus LBM-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 gr/m ² , segons la norma UNE 104.242-89, amb un pes mig de 3 + 3 Kg/m ² (DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	10,22 €
P- 48	E721U001	m2	Membrana ESTERDAN PLUS 50 GP de betum elastòmer SBS, adherida en calent, amb autoprotecció mineral tipus LBM 50/G FP 150, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 gr/m ² , fabricat segons la norma UNE 104.242, amb un pes mig de 5 Kg/m ² (SETZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	16,50 €
P- 49	E7A1220N	M2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa amb un pes ≤ 2 kg/m ² aplicada en dues capes (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	2,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	E7B11A0L	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	1,86 €
P- 51	E7B21A0L	M2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB DOS CENTIMS)	1,02 €
P- 52	E7C23601	M2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 10 kg/m3, col·locades no adherides (SIS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	6,90 €
P- 53	E7C24533	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb morter adhesiu (SETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)	16,06 €
P- 54	E81121E2	M2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, remolinat (DOTZE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	12,92 €
P- 55	E81122D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat (DINOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	19,79 €
P- 56	E81125D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	17,66 €
P- 57	E81131E1	M2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, deixat de regle (TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)	13,10 €
P- 58	E81132D2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat (DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	17,36 €
P- 59	E8121112	M2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	4,82 €
P- 60	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF (SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	6,30 €
P- 61	E81ZA380	M	Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm (DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	2,55 €
P- 62	E825123V	M2	Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb morter adhesiu (VINT-I-UN EUROS AMB SETZE CENTIMS)	21,16 €
P- 63	E83BC6RE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <=3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara tosquejada, preu mitjà, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu mitjà, de 20 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col·locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CENT DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	110,28 €
P- 64	E8441022	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult ancorat directament al forjat, preu superior (DINOU EUROS)	19,00 €
P- 65	E881M130	m2	Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col·locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat (DINOU EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	19,13 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 66	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat (TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	3,84 €
P- 67	E898J2A0	M2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (TRES EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	3,90 €
P- 68	E89ABBJ0	M2	Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)	15,02 €
P- 69	E89BADJ0	M2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	17,53 €
P- 70	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (DEU EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	10,86 €
P- 71	E93617B0	M2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic. (DISSET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	17,97 €
P- 72	E9DAU010	m2	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu (TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	31,87 €
P- 73	E9Z4AA14	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092 pel control de la fisuració superficial en paviment o solera (DOS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	2,08 €
P- 74	EAF1LAL1	u	Ref.plànol AL-1 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m. Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	582,87 €
P- 75	EAF1LAL2	u	Ref.plànol AL-2 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m. Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm. Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	568,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 76	EAF1LAL3	u	<p>Ref.plànol AL-3 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.</p> <p>Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm.</p> <p>Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (CINC-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)</p>	569,38 €
P- 77	EAF1LAL4	u	<p>Ref.plànol AL-4 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.</p> <p>Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 285x80cm.</p> <p>Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (TRES-CENTS SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)</p>	307,51 €
P- 78	EAF1LAL5	u	<p>Ref.plànol AL-5 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,76 x 0.80m.</p> <p>Composició: 2 xapats d'alumini.- 8,4x80cm. 4 fulles fixes.- 165x80cm.</p> <p>Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)</p>	371,43 €
P- 79	EAF1LAL6	u	<p>Ref.plànol AL-6 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,40 x 0.80m.</p> <p>Composició: 3 fulles fixes.- 152x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 fulla fixa.- 170x80cm.</p> <p>Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)</p>	371,21 €
P- 80	EAF1LAL7	u	<p>Ref.plànol AL-7 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5,85 x 2,60m.</p> <p>Composició: 4 fulles fixes.- 146x60cm. 1 fulla fixa.- 200x50cm. 3 fulles fixes.- 146x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm.</p> <p>Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (MIL SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)</p>	1.691,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	EAF1ZAL8	u	Ref.plànol AL-8 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 3,3 x 2,0m. Composició: 1 fulla fixa.- 165x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm. 1 fulla fixa.- 67,5x200cm. Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3. (NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	998,26 €
P- 82	EANA6175	U	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	27,48 €
P- 83	EANALG02	U	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	23,75 €
P- 84	EAQDLG01	U	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclus folrat de bastiment. (SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	70,76 €
P- 85	EAQDLG03	U	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclus folrat de bastiment. (SETANTA EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	70,76 €
P- 86	EAUCLD10	U	Ref. planol S10 Barana d'acer formada per tubs d'acer galvanitzat en calent de 40x40x3mm i parament de vidre laminar Composició: Montants verticals cada 1,05m Passamà superior de tub de 40x40x3mm Passamà intermig de tub de 40x40x3mm Platines d'ancoratge cada 1,05m fixades amb tacs mecànics Platines per a la fixació del vidre laminar Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	495,43 €
P- 87	EAUCLGD1	U	Ref. planol S1 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 3x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició: 2 portes pivotants de 105x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Xapa de 89x200cm. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Pany de seguretat i clau. Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (MIL TRES-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	1.358,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	EAUCLGD2	U	<p>Ref. planol S2 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:</p> <p>1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)</p>	674,70 €
P- 89	EAUCLGD3	U	<p>Ref. planol S3 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:</p> <p>1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (SIS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)</p>	674,65 €
P- 90	EAUCLGD4	U	<p>Ref. planol S4 Persiana corredera formada per:</p> <p>Composició: Bastiment de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marc de 5,85x2,6m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 11,7m Pany de seguretat i clau.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)</p>	3.263,42 €
P- 91	EAUCLGD5	U	<p>Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:</p> <p>Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (MIL TRES-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)</p>	1.374,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	EAUCLGD6	U	<p>Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:</p> <p>Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (DOS MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)</p>	2.626,87 €
P- 93	EAUCLGD7	U	<p>Ref. planol D7 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 2.05x 0.70m.Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de L 50x50x3mm. T 50x50x3. tub 50x50x2mm. Plafonat exterior de planxa tipus deploye de 13x30 de 2x1,5 mm.</p> <p>Composició: Tarja de deploye.- 205x70cm.</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S7 Persiana formada per:</p> <p>Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 18,34m.</p> <p>lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)</p>	2.858,36 €
P- 94	EAUCLGD8	U	<p>Ref. planol S8 Persiana formada per:</p> <p>Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 9,39m.</p> <p>lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)</p>	1.457,85 €
P- 95	EAUCLGD9	U	<p>Ref. planol S9 Persiana formada per:</p> <p>Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 7,3m.</p> <p>lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm</p> <p>Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (MIL CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)</p>	1.130,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 96	EAUCZS11	U	Ref. planol S11 Barana d'acer formada per tub rodó d'acer galvanitzat en calent de 40mm de diàmetre, amb suports sobre mur de formigó de platines d'acer galvanitzat de 40mm de diàmetre fixades amb tacs mecànics. Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat (TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	303,13 €
P- 97	EC151703	M2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	47,70 €
P- 98	EC151B04	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	54,50 €
P- 99	EC1K1502	M2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	64,35 €
P- 100	ED1112D1	M	Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DOTZE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	12,18 €
P- 101	ED152C01	M	Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (QUINZE EUROS AMB DOS CENTIMS)	15,02 €
P- 102	ED352542	U	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment (SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	77,86 €
P- 103	ED352752	U	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment (CENT DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	118,89 €
P- 104	ED354552	U	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment (NORANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	96,62 €
P- 105	ED7FP90T	M	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 160 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en lilit de 10 cm de sorra (VINT-I-SET EUROS AMB CINC CENTIMS)	27,05 €
P- 106	ED7FPB0T	M	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 250 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en lilit de 10 cm de sorra (QUARANTA-VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)	48,19 €
P- 107	ED7FPLG1	M	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en lilit de 10 cm de sorra (CATORZE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	14,73 €
P- 108	EE228NCADLQB	u	Caldera estanca de condensació, mural de 65 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural ref. QUINTA 65N de la sèrie Calderes Remeha de TERMIBARNA, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col·locat (QUATRE MIL CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)	4.171,71 €
P- 109	EE3695X1	u	Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 770 mm d'alçada màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar superficial, sense valvuleria (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	143,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 110	EE4149S1	m	Xemeneia circular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE EN 1505 1999 i UNE EN 1506 1999), sense gruixos definits, tub rígid encastat i muntada superficialment (CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	156,04 €
P- 111	EEA1BX01	u	Panell solar pla, superfície bruta 2.448 m2, superfície d'absorció 2.201 m2 Soltherm V Plus NS4122100 de Termibarna o Similar (SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	604,66 €
P- 112	EEA1BX03	u	Porta-vaina para sonda tèrmica captador NS4922030 de Termibarna o similar (TRENTA-TRES EUROS AMB SETZE CENTIMS)	33,16 €
P- 113	EEA1BX05	u	Maneguet recte 22 mm -M3/4 Soltherm Plus NS4922010 Termibarna o similar. (NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	9,06 €
P- 114	EEA1BX06	u	Purgador exterior per degasificar la instal·lació exterior que connecta els panells solars, marca CLIBER Àustria Email o similar, incloent vàlvules i accessoris segons esquema (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	137,78 €
P- 115	EEA1BX12	u	Vas d'Expansió ACS 18 Lts AE4000184 Cliber Soltherm (CENT TRES EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	103,75 €
P- 116	EEA1BX15	u	Termostat digital de superfície ECS 57 AC2612900 Termibarna o similar (CENT UN EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	101,22 €
P- 117	EEA1BX16	u	Aeroterme helicoidal, marca ATLAS, mod. 4A13 SP. VA1004135 Termibarna o similar (SIS-CENTS TRETZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	613,93 €
P- 118	EEA1BX18	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 25-50. Pressió màxima de treball 4.5 m.c.a, cabal màxim 3 m3/h, tensió d'alimentació 220 V, amb tres velocitats, i temperatura del fluid de -25 a 110 graus centígrads. (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	283,26 €
P- 119	EEA1BX20	u	Tap cec 22 mm Soltherm Plus NS4922020 Termibarna o similar (VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	8,34 €
P- 120	EEA1BX27	u	Anticongelant, antioxidant concentrat per a instal·lació solar, de 11 litres, marca CLIBER Àustria Email. (NS4070500) (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CENTIMS)	84,09 €
P- 121	EEA1BX30	u	Conjunt de suport mural, marca ATLAS, mod. AMP3 per Aeroterme; incloent joc de racords 1 polzada (U 1F) (NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	96,30 €
P- 122	EEA1BX31	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 25-80. Pressió màxima de treball 8.5 m.c.a, cabal màxim 9 m3/h, tensió d'alimentació 220Vm 245W, amb tres velocitats, i temperatura del fluid de -25 a 110 graus centígrads. (CINC-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	595,68 €
P- 123	EEA1BX40	u	Termòmetre bimetal·lic 65mm de diàmetre, beina de ½", longitud 50mm, en caixa d'acer zincat, anell en acer cromat, agulla en alumini anoditzat negre, Precisió +-2% (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	34,86 €
P- 124	EEA1BX46	u	Conjunt suport de sol a 45 graus per 5 panell solar Cliber Soltherm-V (MIL SIS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	1.697,32 €
P- 125	EEA1BX55	u	Sonda de temperatura exterior Avanta -Quinta (XR6237200) (TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	33,44 €
P- 126	EEA1BX59	u	Interacumulador de 800 litres, galvanitzat, marca SICC, mod.118-Extra, pressió nominal 6 bar, temperatura màxima de treball 99 graus centígrads, aïllament de poliestirens rígid, recobert en xapa d'alumini de 0.6mm, amb tapa i acabats en ABS (TRES MIL CENT EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	3.100,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 127	EEA1BX60	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 32-55. Pressió màxima de treball 5 m.c.a, cabal màxim 9 m3/h, tensió d'alimentació 220V, 145W, amb una velocitat, i temperatura de l'aigua de -10 a 110 graus centígrads. (CINC-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	505,23 €
P- 128	EEA1BX61	u	Vas d'expansió tancat a l'atmosfera per a ACS, de 80 litres, pressió de treball 4 bar, temperatura màxima de treball 99 graus centígrads, connexió hidràulica de 1", de 404 mm de diàmetre i altura 530mm. Marca CLIBER Soltherm. (DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	277,39 €
P- 129	EEA1BX25	u	Connexionat de control de la instal·lació Solar Tèrmica que inclou la interconnexió de la placa solar, la bomba del circuit primari, l'interacumulador solar i tots els elements de control i reuglació de la instal·lació. Tot completament instal·lat, provat i connectat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	138,58 €
P- 130	EEA1BX28	u	Centralita de control electrònica marca Àustria Email, mod. SDR-3. Amb pantalla LCD i menú gràfic, possibilitat de regulació de la temperatura, i del nombre de revolucions de la bomba de circulació solar. Amb funcions de protecció del col·lector, refrigeració del acumulador, protecció anti gel, protecció contra pujades de tensió, en el punt d'alimentació i en les entrades dels sensors. Amb entrada per a cabalímetre, sortida per a amperímetre, comptador d'hores de servei integrat, i funcions de vigilància de fallades i avaries complementàries. (NS4034400) (CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	568,65 €
P- 131	EEK21E12	u	Reixa ventilació amb una filera d'aletes horitzontals, d'acer pintada, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada a la paret amb malla antiinsectes (NORANTA EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	90,43 €
P- 132	EEK21E13	u	Reixa ventilació amb una filera d'aletes horitzontals, d'acer pintada, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada a la paret amb malla antiinsectes (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	66,08 €
P- 133	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	14,51 €
P- 134	EEU24100DJX1	u	Col·lector amb entrada d=1" i dues sortides de 3/4" col·locat i connectat (DOS-CENTS VUITANTA EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	280,82 €
P- 135	EEU414X1	u	Dipòsit d'expansió de capacitat adequada per l'instal·lació, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	63,21 €
P- 136	EEU6UX01	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de d, col·locat roscat (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	16,64 €
P- 137	EEU81113	u	Limitador temperatura de fums, instal·lat (VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	85,26 €
P- 138	EEV11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat (ONZE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	11,80 €
P- 139	EEV21112	u	Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	62,89 €
P- 140	EEV2U000	u	Rel·lotge programador per a bomba circuladora ACS (SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	78,04 €
P- 141	EEV4U012	u	Dipòsit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, per instal·lació vertical amb potes, col·locat roscat (CENT DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	102,93 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 142	EEV4UB12	u	Col·lector de 3 " instal·lat, inclosos filtres d'aigua i maneguets antivibratoris (QUATRE-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB DOS CENTIMS)	442,02 €
P- 143	EEV6U001	U	Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de diàmetre, col·locat (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	16,72 €
P- 144	EEV6U002	U	Termòmetre d'immersió amb vaina per instal·lació de calefacció, instal·lat (SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	16,72 €
P- 145	EEZ51310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblats al radiador (QUARANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	45,24 €
P- 146	EF214212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	11,50 €
P- 147	EF215212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3/4", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	13,46 €
P- 148	EF216212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	17,75 €
P- 149	EF217212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/4", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	23,39 €
P- 150	EF218212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1 1/2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	27,80 €
P- 151	EF52A3B2	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	11,87 €
P- 152	EF52B3B2	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (CATORZE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	14,31 €
P- 153	EF52B4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	16,49 €
P- 154	EFB17455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	9,69 €
P- 155	EFB18455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	11,51 €
P- 156	EFB1A422	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (VINT-I-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	21,15 €
P- 157	EFQ37441	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	6,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 158	EFQ37541	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (SET EUROS AMB UN CENTIMS)	7,01 €
P- 159	EFQ37641	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (SET EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	7,36 €
P- 160	EFQ37741	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1"1/4 de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)	8,17 €
P- 161	EFQ37841	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1"1/2 de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	9,40 €
P- 162	EFQ38661	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	8,40 €
P- 163	EFQ386X1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'3/4" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	8,36 €
P- 164	EFQ386X2	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1/2" de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	8,36 €
P- 165	EFQ38761	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1"1/4 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	9,25 €
P- 166	EFQ387X1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1"1/4 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja, amb protecció exterior i col·locat superficialment (QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)	15,79 €
P- 167	EFQ38861	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1"1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment (DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)	10,20 €
P- 168	EG1116X1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema unesa número 9 muntada superficialment (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	265,97 €
P- 169	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment (NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	9,52 €
P- 170	EG1AQ003	U	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 pasos de 9 mm. per filera, amb cuba, xasis, suport de carrils, marc frontal amb tarjes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, tipus pragma-f de merlin gerin o similar, instal·lat (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)	216,51 €
P- 171	EG1AQ006	U	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, estanc, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 pasos de 9 mm. per filera, amb cuba, xasis, teulada de protecció, suport de carrils, marc frontal amb tarjes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, tipus ge de merlin gerin o similar, instal·lat (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	213,16 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 172	EG1PU1X2	u	Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 43 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP de 63 A i interruptor diferencial de 63 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat superficialment i amb totes les connexions fetes (QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	464,17 €
P- 173	EG21031H	m	Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 13, amb grau de resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment (DOS EUROS AMB DEU CENTIMS)	2,10 €
P- 174	EG21251H	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31 €
P- 175	EG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	2,57 €
P- 176	EG21R91G	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada (DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	2,31 €
P- 177	EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (DOS EUROS)	2,00 €
P- 178	EG22TK1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (TRES EUROS AMB DEU CENTIMS)	3,10 €
P- 179	EG313306	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm ² , col·locat en tub (UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	1,41 €
P- 180	EG315506	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm ² , col·locat en tub (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	4,44 €
P- 181	EG31D006	u	Detector de fums iònic, muntat superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	32,72 €
P- 182	EG31M656	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x10 mm ² +6 mm ² , col·locat en tub (SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	6,44 €
P- 183	EG31M766	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm ² +10 mm ² , col·locat en tub (NOU EUROS AMB SIS CENTIMS)	9,06 €
P- 184	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col·locat en tub (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	0,82 €
P- 185	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col·locat en tub (UN EUROS AMB CINC CENTIMS)	1,05 €
P- 186	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm ² , muntat superficialment (SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	6,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 187	EG380A02	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm ² , muntat superficialment (VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	8,98 €
P- 188	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	17,50 €
P- 189	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	17,66 €
P- 190	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	51,94 €
P- 191	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	54,24 €
P- 192	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	68,37 €
P- 193	EG415EKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	116,45 €
P- 194	EG415FJJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	104,60 €
P- 195	EG4242JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT TRENTA-DOS EUROS AMB SETZE CENTIMS)	132,16 €
P- 196	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (SETANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)	73,01 €
P- 197	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	115,53 €
P- 198	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	145,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 199	EG482365	u	Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN (TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	353,89 €
P- 200	EG49U025	u	Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat (TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	344,30 €
P- 201	EG4R4005	u	Contactador de 10 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat (QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	46,93 €
P- 202	EG516742	u	Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 220 o 380 V, de 30 A i muntat superficialment (TRES-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	303,49 €
P- 203	EG611031	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (UN EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	1,41 €
P- 204	EG612031	u	Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada (UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	1,83 €
P- 205	EG62B192	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	8,74 €
P- 206	EG62BG92	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	8,86 €
P- 207	EG62D19J	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment (DEU EUROS AMB ONZE CENTIMS)	10,11 €
P- 208	EG63B152	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment (VUIT EUROS AMB DINOU CENTIMS)	8,19 €
P- 209	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)	9,36 €
P- 210	EGASV002	U	Valvula de pas estanca de 2", de con perforat i molles depressió d e 16 bars amb premses d'ajust, per a instal·lació de gas natural de pn10, muntada superficialment (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	36,26 €
P- 211	EGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	23,91 €
P- 212	EH327M3H	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassís de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent compacta de 18 W, muntat superficialment en parament vertical (VUITANTA EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	80,31 €
P- 213	EH616811	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 70 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	39,98 €
P- 214	EH6168B3	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 165 lumens i 2 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment (SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	65,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 215	EHB17367	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	56,41 €
P- 216	EHB17667	u	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassís polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre (VUITANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	81,37 €
P- 217	EJ13B113	U	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, tipus 3, col.locat amb suports murals (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	21,72 €
P- 218	EJ13K21B	U	Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	49,57 €
P- 219	EJ14BA1Q	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	206,45 €
P- 220	EJ18L1AF	U	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, <=50 cm de llargària, acabat brillant, tipus 1, encastada a un taulell de cuina (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	69,59 €
P- 221	EJ239111	U	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2" (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	61,85 €
P- 222	EJ24B145	u	Valvula termostàtica mescladora de cabal 70 l/m, regulació de 30 a 60 °, temperatura màxima 90°, cos de llautó niquelat, amb entrada d'1", amb valvules antiretorn i filtre incorporat, tipus 970 de PRESTO o similar (DOS-CENTS QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	204,66 €
P- 223	EJ24C145	u	Conjunt de ruixador antivandàlic, muntatge mural tipus 29305 de Presto o similar, tub de connexió, i pulsador per a dutxa tipus TC de PRESTO o similar, muntat encastat a paret (CENT NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	109,47 €
P- 224	EJ285ACG	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	185,50 €
P- 225	EJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques (NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	92,13 €
P- 226	EJ46U020	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col.locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	261,39 €
P- 227	EJ4ZU015	U	Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col.locat amb fixacions mecàniques (SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	16,98 €
P- 228	EJA24431	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, preu mitjà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	223,23 €
P- 229	EJAB17X1	u	Acumulador per a aigua calenta sanitària de 800 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col.locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat (DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	2.577,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 230	EJM12501	U	Comptador woltmann, tipus wp de iberica de contadores y aparatos de precision s.a. o similar, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 50 mm, d'hèlix horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 30 m3/h i màxim de 45 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material. (QUATRE-CENTS DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	417,57 €
P- 231	EK12AA17	U	Armari regulador pressió mitjana a / pressió baixa, de 10 m3/h, amb una línia i muntat superficialment (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB DISSET CENTIMS)	211,17 €
P- 232	EK24A316	u	Comptador amb connexions roscades de 1 1/2 de diàmetre, de 20 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs (DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	246,82 €
P- 233	EM11U020	u	Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment (DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	241,94 €
P- 234	EM121136	u	Central de detecció d'incendis, per a 1 zona, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	212,29 €
P- 235	EM12UG10	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, amb un sensor incorporat, instal·lada (TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)	306,42 €
P- 236	EM133067	u	Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior (TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	31,67 €
P- 237	EM15D006	m	Conductor de 2x1.5 mm2 per a línia d'alimentació instal·lació pulsadors i avisadors acústics, instal·lat sota tub (UN EUROS)	1,00 €
P- 238	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	47,53 €
P- 239	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (CENT VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	127,89 €
P- 240	EMD140L6	u	Radar volumètric amb un abast longitudinal <=20 m, muntat superficialment a la paret (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	199,43 €
P- 241	EMD311A8	u	Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior (DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	283,47 €
P- 242	EMD43208	u	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior (CENT CINC EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	105,29 €
P- 243	EMD62623	m	Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col·locat en tub (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	5,27 €
P- 244	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (VUIT EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	8,85 €
P- 245	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment (VINT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	20,69 €
P- 246	EN316427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment (VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	28,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 247	EN317427	U	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	38,84 €
P- 248	EN318427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment (CINQUANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	51,48 €
P- 249	EN41A006	u	Maneguet antivibratori de goma roscat per a canonada de diàmetre nominal 1 1/4', muntat superficialment (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	26,45 €
P- 250	EN716458	u	Vàlvula barrejadora termostàtica ACS d'1 1/4", tipus VMT de SEDICAL de 10 bar de PN, de llautó, tipus 2, muntada entre tubs (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	341,95 €
P- 251	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	32,50 €
P- 252	EN817327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	42,59 €
P- 253	EN818424	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	58,02 €
P- 254	EN914327	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	129,28 €
P- 255	EN917427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment (DOS-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	216,74 €
P- 256	ENF51617	u	Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4", tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment (DOTZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	12,93 €
P- 257	ENL15235	u	Bomba acceleradora amb motor inundat de 1,2 m3/h de cabal, i pressió 3 mcda, muntada entre tubs, incloses juntes antivibratòries, tipus UP 20-45N de GRUNDFOS, instal·lada (TRES-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	367,66 €
P- 258	ENL15236	u	Bomba acceleradora amb motor inundat de 0,5 m3/h de cabal, i pressió 2 mcda, muntada entre tubs, incloses juntes antivibratòries, tipus UP 20-30N de GRUNDFOS, instal·lada (TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CENTIMS)	326,08 €
P- 259	ENOUFO16	U	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300, instal·lat encastat en mur (CENT DISSET EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	117,18 €
P- 260	EP111201	u	Dipòls per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçada i fixat a la paret (CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	522,12 €
P- 261	EP122704	u	Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat (CINC-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS)	532,70 €
P- 262	EP141005	u	Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada (VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	23,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 263	EP1ZU010	u	Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat (TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETZE CENTIMS)	34,16 €
P- 264	EP21B000	U	Bateria de 6 a i 12 V instal·lada (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	36,87 €
P- 265	EP271B03	m	Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i col·locat en tub (CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	5,99 €
P- 266	EP271D03	m	Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i col·locat en tub (CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	5,88 €
P- 267	EP2AU0X1	u	Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, amb dos telèfons terminal interiors, font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat (TRES-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	347,92 €
P- 268	EP411000	m	Conductor coaxial d'atenuació normal, col·locat en tub (CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	5,14 €
P- 269	EP49U903	u	Connector de veu RJ11 de 6 contactes (CINC EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	5,80 €
P- 270	EPD1E1A2DTUF	u	Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 400x600x300 mm ref. ICT406030RA de la sèrie Registres ICT de HIMEL, encastat (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	138,52 €
P- 271	EPD4AA50	u	Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de 360x360x120 mm, encastada (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	36,53 €
P- 272	EPD6121M	u	Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	12,41 €
P- 273	EQ3TPI00	M	Protecció de tub de coure de conducció vista de gas a base de doble capa de pintura d'emprimació i de pintura plàstica de color amb franges grogues cada 3 metres. (UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	1,91 €
P- 274	EQ512K51	M2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària, col·locat sobre suport mural i encastat al parament (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	218,87 €
P- 275	EQ5Z11A0	U	Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastar aparells sanitaris (VUITANTA EUROS AMB SIS CENTIMS)	80,06 €
P- 276	EQMOLG01	m	Formació de banc en vestidors. De 50 cm d'amplada i 45 cm d'alçada. Format per llates de fusta de 5 x 3cm sobre estructura metàl·lica. Pintat de color blanc satinat. (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	37,89 €
P- 277	EQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques (DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	10,39 €
P- 278	F2225220	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics (CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	5,72 €
P- 279	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM (TRES EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	3,78 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 280	F228510F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	19,53 €
P- 281	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM (DISSET EUROS AMB UN CENTIMS)	17,01 €
P- 282	F228AHSO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb sorres per a protecció, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	24,57 €
P- 283	FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	99,90 €
P- 284	FDKZ3179	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	52,91 €
P- 285	FHBA0000	M	Banda continua de plàstic de color de 30 cm. d'amplada col·locada al llarg de la rasa damunt de la conducció, per a malla senyalitzadora segons model oficial (ZERO EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	0,26 €
P- 286	FHM11J22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó (TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	328,48 €
P- 287	FHQ64L51	u	Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 400 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport (CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	185,88 €
P- 288	K2164771	M2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DEU EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	10,85 €
P- 289	PPAUCA01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de calefacció (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	544,35 €
P- 290	PPAUCI01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de protecció i contra incendis (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	188,96 €
P- 291	PPAUE001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions electricitat (QUATRE-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	497,20 €
P- 292	PPAUF001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de fontaneria (CINC-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	544,35 €
P- 293	PPAUG001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de gas (CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	102,60 €
P- 294	PPAUI001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de comunicacions (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	123,98 €
P- 295	PPAUPC01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de producció de calor (QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	410,40 €
P- 296	PPAUSR01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de seguretat anti robu (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)	188,96 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/05/2009

Pàg.: 23