

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E2211022	M2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	<b>2,14 €</b>
			Altres conceptes	2,14 €
P- 2	E2212422	M3	Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	<b>3,35 €</b>
			Altres conceptes	3,35 €
P- 3	E2212872	M3	Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió	<b>12,81 €</b>
			Altres conceptes	12,81 €
P- 4	E2221422	M3	Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió	<b>6,73 €</b>
			Altres conceptes	6,73 €
P- 5	E2221852	M3	Excavació de rases i pous de fins a 1.5 m de fondària, en roca tova, amb martell picador i càrrega mecànica sobre camió	<b>22,44 €</b>
			Altres conceptes	22,44 €
P- 6	E222B423	M3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i amb les terres deixades a la vora	<b>7,44 €</b>
			Altres conceptes	7,44 €
P- 7	E222B853	M3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en roca tova, amb martell picador i amb les terres deixades a la vora	<b>30,54 €</b>
			Altres conceptes	30,54 €
P- 8	E2241100	M2	Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1.5 m de fondària	<b>1,58 €</b>
			Altres conceptes	1,58 €
P- 9	E2251772	M3	Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PN	<b>5,19 €</b>
			Altres conceptes	5,19 €
P- 10	E2411230	M3	Transport de terres dins de l'obra, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 t	<b>0,93 €</b>
			Altres conceptes	0,93 €
P- 11	E2414265	M3	Transport de terres a l'abocador, carregat amb mitjans mecànics i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km	<b>2,15 €</b>
			Altres conceptes	2,15 €
P- 12	E2R5426A	m3	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 20 km	<b>6,81 €</b>
			Altres conceptes	6,81 €
P- 13	E2RA1200 B2RA1200	m3	Disposició controlada a monodipòsit, de terres Disposició controlada a monodipòsit, de terres	<b>3,34 €</b>
			Altres conceptes	3,34000 € 0,00 €
P- 14	E2RA6310 B2RA6310	m3	Disposició controlada a centre de reciclatge de runa Disposició controlada a centre de reciclatge de runa	<b>14,14 €</b>
			Altres conceptes	14,14000 € 0,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	E31521M1	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	<b>72,83 €</b>
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	68,66200 €
			Altres conceptes	4,17 €
P- 16	E31522G1	M3	Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	<b>82,66 €</b>
	B065960C		Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	78,48500 €
			Altres conceptes	4,18 €
P- 17	E31B3000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de rases i pous	<b>0,93 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00218 €
			Altres conceptes	0,93 €
P- 18	E31DC100	M2	Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments	<b>17,51 €</b>
	B0A14300		Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,10098 €
	B0A31000		Clau acer	0,17262 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,97000 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi	0,92748 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,07530 €
			Altres conceptes	13,26 €
P- 19	E32515H4	M3	Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba	<b>107,54 €</b>
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa	91,35000 €
			Altres conceptes	16,19 €
P- 20	E32B300P	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de murs de contenció, d'una alçària màxima de 3 m	<b>1,21 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00654 €
			Altres conceptes	1,20 €
P- 21	E4425024	KG	Acer A/42-B, per a elements d'ancoratge, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra	<b>2,58 €</b>
	B44Z502A		Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,24000 €
			Altres conceptes	1,34 €
P- 22	E44WU002	U	Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó	<b>5,27 €</b>
	B0A62G00		Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella	0,96900 €
			Altres conceptes	4,30 €
P- 23	E45117G3	M3	Formigó per a pilars, HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	<b>104,41 €</b>
	B065910C		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,87000 €
			Altres conceptes	31,54 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 24	E45C17B3	M3	Formigó per a lloses, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot	<b>92,52 €</b>
	B065710C		Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	72,71580 €
			Altres conceptes	19,80 €
P- 25	E45ZU001	M2	Cura de superfícies de formigó amb producte filmògen	<b>0,34 €</b>
	B08A1020		Producte filmogen per a formigó	0,26080 €
			Altres conceptes	0,08 €
P- 26	E4B13000	KG	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars	<b>1,15 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00545 €
			Altres conceptes	1,14 €
P- 27	E4B83000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de cercols	<b>1,29 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00545 €
			Altres conceptes	1,28 €
P- 28	E4BCMAJJ	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 12 - 12 B 500 SD 6 x 2,2 UNE 36092, per a l'armadura de lloses	<b>11,26 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02180 €
			Altres conceptes	11,24 €
P- 29	E4D11105	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m	<b>19,09 €</b>
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10076 €
	B0D629A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,24189 €
	B0D81280		Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos	1,21200 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,20080 €
	B0DZP200		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm	0,22000 €
			Altres conceptes	17,11 €
P- 30	E4D1K125	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic per a pilars de secció rectangular, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m	<b>29,44 €</b>
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,10076 €
	B0D629A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,24189 €
	B0DG1110		Amortització de bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, amb estructura d'acer, per a pilar, amb part proporcional d'accessoris	14,30400 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,25100 €
			Altres conceptes	14,54 €
P- 31	E4D21A23	M2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'alçària <=3 m, per a deixar el formigó vist	<b>21,10 €</b>
	B0A31000		Clau acer	0,12650 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,67320 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,09160 €
	B0D81650		Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos	3,56895 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,25100 €
	B0DZP600		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm	0,51000 €
			Altres conceptes	15,88 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	E4D8U100	M2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb taulers fenòlics, per a cercols de directriu recta	<b>43,78 €</b>
	B0A31000		Clau acer	0,11500 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,90000 €
	B0D625A0		Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,18320 €
	B0D71130		Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,43000 €
	B0D7U100		Tauler fenòlic de 10 mm de gruix per a 1 us	8,21700 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,10040 €
	B0DZU010		Part proporcional d'elements auxiliars per a taulers fenòlics	0,43000 €
			Altres conceptes	32,40 €
P- 33	E4E2561E	M2	Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20 cm , R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>32,84 €</b>
	B0E244L1		Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x20 cm, per a revestir	18,24375 €
			Altres conceptes	14,60 €
P- 34	E4E2681E	M2	Paret estructural de 30 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x30 cm , R6 N/mm2, morter de ciment per a revestir, col·locat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>37,90 €</b>
	B0E244W1		Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 40x20x30 cm, per a revestir	21,65625 €
			Altres conceptes	16,24 €
P- 35	E4EZ3000	KG	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment	<b>1,08 €</b>
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,00545 €
			Altres conceptes	1,07 €
P- 36	E4EZQ024	M3	Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb escòria CEM II/B-S/32,5 i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment	<b>114,99 €</b>
			Altres conceptes	114,99 €
P- 37	E5113351	M2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre de 5 cm de gruix, col·locat sense adherir	<b>4,91 €</b>
	B0351000		Palet de riera de d 16 a 32 mm	2,83950 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 38	E5Z15N2B	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat	<b>8,97 €</b>
			Altres conceptes	8,97 €
P- 39	E5Z2LG01	M2	Formació de pendents i recrescoda de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat	<b>8,95 €</b>
			Altres conceptes	8,95 €
P- 40	E5Z2U010	M2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l de 1 cm de gruix, amb acabat remolinat, inclosa la formació de mitges canyes amb l'entrega amb els paraments	<b>9,35 €</b>
			Altres conceptes	9,35 €
P- 41	E5ZH4EN7	U	Bunera de goma termoplàstica de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava, adherida sobre làmina bituminosa en calent	<b>37,33 €</b>
	B5ZH4EN0		Bunera de goma termoplàstica, de diàmetre 100 mm amb tapa antigrava	21,69800 €
			Altres conceptes	15,63 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	E5ZH5MXD	U	Bunera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>29,35 €</b>
	B5ZH5MX0		Bunera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana	8,42650 €
			Altres conceptes	20,92 €
P- 43	E6131J1E	m2	Paret divisòria de 14 cm de gruix de bloc de 300x190x140 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment 1:4	<b>20,08 €</b>
	B0FM1KE1		Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x140 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	9,79612 €
			Altres conceptes	10,28 €
P- 44	E613441L	m2	Paret tancament de 29 cm de gruix de bloc de 300x190x290 mm de ceràmica d'argila alleugerida, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4	<b>34,94 €</b>
	B0FM1KV1		Bloc de ceràmica d'argila alleugerida de 300x190x290 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 amb repercussió de peces especials	18,92810 €
			Altres conceptes	16,01 €
P- 45	E614HSAK	M2	Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 29x14x10 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>18,94 €</b>
	B0FA12A0		Totxana de 29x14x10 cm	5,40024 €
			Altres conceptes	13,54 €
P- 46	E614MP1K	M2	Envà recolzat de tancament de 7 cm de gruix, de supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>12,59 €</b>
	B0F86570		Supermaó de 60x25x7 cm, per a revestir	3,48370 €
			Altres conceptes	9,11 €
P- 47	E713U001	m2	Membrana de dues làmines GLASDAN 30 P ELASTÒMER, solapades i sodades entre si i adherides a foc la segona sobre la primera. Dues làmines de betum elastòmer SBS tipus LBM-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 gr/m2, segons la norma UNE 104.242-89, amb un pes mig de 3 + 3 Kg/m2	<b>10,22 €</b>
	B713U001		Membrana de dues làmines GLASDAN 30 P ELASTÒMER, solapades i sodades entre si i adherides a foc la segona sobre la primera. Dues làmines de betum elastòmer SBS tipus LBM-30-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 gr/m2, segons la norma UNE 104.242-89, amb un pes mig de 3 + 3 Kg/m2	7,64750 €
			Altres conceptes	2,57 €
P- 48	E721U001	m2	Membrana ESTERDAN PLUS 50 GP de betum elastòmer SBS, adherida en calent, amb autoprotecció mineral tipus LBM 50/G FP 150, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat de 150 gr/m2, fabricat segons la norma UNE 104.242, amb un pes mig de 5 Kg/m2	<b>16,50 €</b>
	B0554801		Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre	0,18853 €
	B712A09A		Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM(SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2 i acabat de color estandard	9,79000 €
P- 49	E7A1220N	M2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa amb un pes <=2 kg/m2 aplicada en dues capes	<b>2,37 €</b>
	B0554801		Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre	1,31969 €
			Altres conceptes	1,05 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	E7B11A0L	M2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 100 a 110 g/m2, col.locada no adherida	<b>1,86 €</b>
	B7B11A00		Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 100 a 110 g/m2	0,77000 €
			Altres conceptes	1,09 €
P- 51	E7B21A0L	M2	Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col.locada no adherida	<b>1,02 €</b>
	B7711A00		Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2	0,15400 €
			Altres conceptes	0,87 €
P- 52	E7C23601	M2	Aïllament amb planxes de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 10 kg/m3, col.locades no adherides	<b>6,90 €</b>
	B7C23600		Planxa de poliestirè expandit tipus I segons UNE 92-110, de 60 mm de gruix i classificació de la reacció al foc M-1, de densitat nominal 10 kg/m3	5,50200 €
			Altres conceptes	1,40 €
P- 53	E7C24533	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col.locada amb morter adhesiu	<b>16,06 €</b>
	B0711010		Mortor adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,19530 €
	B7C24530		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 500 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat	13,59750 €
			Altres conceptes	2,27 €
P- 54	E81121E2	M2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, remolinat	<b>12,92 €</b>
			Altres conceptes	12,92 €
P- 55	E81122D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat	<b>19,79 €</b>
			Altres conceptes	19,79 €
P- 56	E81125D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	<b>17,66 €</b>
			Altres conceptes	17,66 €
P- 57	E81131E1	M2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, amb formigonera de 165 l, deixat de regle	<b>13,10 €</b>
			Altres conceptes	13,10 €
P- 58	E81132D2	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, remolinat	<b>17,36 €</b>
			Altres conceptes	17,36 €
P- 59	E8121112	M2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	<b>4,82 €</b>
	B0521200		Guix YF	0,11970 €
			Altres conceptes	4,70 €
P- 60	E8121212	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	<b>6,30 €</b>
	B0521200		Guix YF	0,11970 €
			Altres conceptes	6,18 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	E81ZA380	M	Protecció d'aresta amb cantonera d'acer galvanitzat amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm	<b>2,55 €</b>
	B81ZA380		Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 3 mm, per a un gruix de revestiment de 8 mm	0,96900 €
			Altres conceptes	1,58 €
P- 62	E825123V	M2	Enrajolat de parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb rajola de ceràmica esmaltada mat tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu	<b>21,16 €</b>
	B0711000		Mortor adhesiu	1,04958 €
	B0FH3172		Rajola de ceràmica esmaltada mat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, tipus 2	12,99100 €
	B9CZ1000		Beurada blanca	0,39780 €
			Altres conceptes	6,72 €
P- 63	E83BC6RE	m2	Aplacat de faixa horitzontal exterior a una alçària <=3 m, amb pedra calcària nacional, amb una cara tosquejada, preu mitjà, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, preu mitjà, de 20 mm de gruix i 1250 cm2, com a màxim, col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	<b>110,28 €</b>
	B0G18K0D		Pedra calcària nacional amb una cara tosquejada preu mitjà, de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores	60,25660 €
	B83Z1100		Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplatats	2,30000 €
	B9CZ1000		Beurada blanca	0,31590 €
			Altres conceptes	47,41 €
P- 64	E8441022	m2	Cel ras amb plaques de guix laminat de tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), sistema fix amb entramat ocult ancorat directament al forjat, preu superior	<b>19,00 €</b>
	B05D7030		Guix amb additius per agafar perfils i plaques, segons norma UNE-EN 14496	0,26775 €
	B0A44000		Visos per a plaques de guix laminat	1,69920 €
	B0CC1310		Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520	4,12650 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,51503 €
	B7JZ00E1		Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,13230 €
	B84Z21E0		Entramat metàl·lic ocult, preu superior, per a cel ras	3,82000 €
			Altres conceptes	8,44 €
P- 65	E881M130	m2	Monocapa amb morter de ciment i additius amb granulat seleccionat, col.locat a la estesa sobre paraments sense revestir i acabat raspat	<b>19,13 €</b>
	B8816200		Mortor monocapa de ciment i additius amb granulat seleccionat per a acabat raspat	10,14300 €
			Altres conceptes	8,99 €
P- 66	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	<b>3,84 €</b>
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors	1,66433 €
			Altres conceptes	2,18 €
P- 67	E898J2A0	M2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	<b>3,90 €</b>
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors	1,32534 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,65025 €
			Altres conceptes	1,92 €
P- 68	E89ABBJ0	M2	Pintat de portes cegues d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat	<b>15,02 €</b>
	B89ZB000		Esmalt sintètic	2,55510 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 69	B8ZAA000	M2	Imprimació antioxidant	1,95636 €
			Altres conceptes	10,51 €
	E89BADJ0		Pintat de barana i reixa d'acer, amb barrots a 12 cm de separació, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	17,53 €
P- 70	B89ZM000	M2	Pintura partícules metàl·liques	5,18992 €
	B8ZAA000		Imprimació antioxidant	1,95636 €
			Altres conceptes	10,38 €
P- 71	E9232G91	M2	Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material	10,86 €
	B0332300		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	7,00791 €
			Altres conceptes	3,85 €
P- 72	E93617B0	M2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic.	17,97 €
	B0651080		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	12,51450 €
			Altres conceptes	5,46 €
P- 73	E9DAU010	m2	Paviment antilliscant de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a truc de maceta amb morter adhesiu	31,87 €
	B0711000		Mortor adhesiu	1,47000 €
	B0712000		Mortor amb resines sintètiques per a junts d'enrajolats de gres	0,94050 €
	B0FHU010		Rajola antilliscant de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2, tipus 2	16,85000 €
			Altres conceptes	12,61 €
P- 74	E9Z4AA14	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 4 - 4 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092 pel control de la fisuració superficial en paviment o solera	2,08 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,01308 €
			Altres conceptes	2,07 €
P- 74	EAF1LAL1	u	Ref.plànol AL-1 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.	582,87 €
			Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm.	
			Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	
	BAF1LAL1		Ref.plànol AL-1 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.	570,00000 €
			Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm.	
			Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	12,87 €
P- 75	EAF1LAL2	u	Ref.plànol AL-2 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.  Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 277,5x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	568,45 €
	BAF1LAL2		Ref.plànol AL-2 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 2.85 x 0.80m.Practicable d'eix horitzontal.  Composició: 2 Fulla.- 140x80cm.  Per a envidrar amb vidre laminar 3+3	556,00000 €
			Altres conceptes	12,45 €
P- 76	EAF1LAL3	u	Ref.plànol AL-3 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.  Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	569,38 €
	BAF1LAL3		Ref.plànol AL-3 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.  Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 Corredera de 2 fulls.- 260x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	556,00000 €
			Altres conceptes	13,38 €
P- 77	EAF1LAL4	u	Ref.plànol AL-4 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5.7 x 0.80m.  Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 285x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	307,51 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	BAF1LAL4	u	Ref.plànol AL-4 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5,7 x 0.80m.  Composició: 1 Corredera de 2 fulls.- 285x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	284,00000 €
	EAF1LAL5		Altres conceptes	23,51 €
			Ref.plànol AL-5 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,76 x 0.80m.  Composició: 2 xapats d'alumini.- 8,4x80cm. 4 fulles fixes.- 165x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	371,43 €
	BAF1LAL5		Ref.plànol AL-5 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,76 x 0.80m.  Composició: 2 xapats d'alumini.- 8,4x80cm. 4 fulles fixes.- 165x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	315,00000 €
P- 79	EAF1LAL6	u	Altres conceptes	56,43 €
			Ref.plànol AL-6 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,40 x 0.80m.  Composició: 3 fulles fixes.- 152x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 fulla fixa.- 170x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	371,21 €
	BAF1LAL6		Ref.plànol AL-6 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 6,40 x 0.80m.  Composició: 3 fulles fixes.- 152x80cm. 1 xapat d'alumini.- 15x80cm. 1 fulla fixa.- 170x80cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat i remat d'ampit de finestra amb planxa d'acer galvanitzat de 3 mm Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	281,00000 €
			Altres conceptes	90,21 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	EAF1LAL7	u	Ref.plànol AL-7 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5,85 x 2,60m.  Composició: 4 fulles fixes.- 146x60cm. 1 fulla fixa.- 200x50cm. 3 fulles fixes.- 146x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	1.691,26 €
	BAF1LAL7		Ref.plànol AL-7 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 5,85 x 2,60m.  Composició: 4 fulles fixes.- 146x60cm. 1 fulla fixa.- 200x50cm. 3 fulles fixes.- 146x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	1.676,00000 €
			Altres conceptes	15,26 €
P- 81	EAF1ZAL8	u	Ref.plànol AL-8 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 3,3 x 2,0m.  Composició: 1 fulla fixa.- 165x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm. 1 fulla fixa.- 67,5x200cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	998,26 €
	BAF1LAL8		Ref.plànol AL-8 Conjunt de finestra exterior d'Alumini anoditzat plata muntat sobre bastiment de base per a un buit d'obra de 3,3 x 2,0m.  Composició: 1 fulla fixa.- 165x200cm. 1 fulla practicable.- 95x200cm. 1 fulla fixa.- 67,5x200cm.  Inclús bastiment de base de tub galvanitzat Per a envidrar amb vidre laminar 3+3.	983,00000 €
			Altres conceptes	15,26 €
P- 82	EANA6175	U	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	27,48 €
	BANA6175		Bastiment de base de paredó per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	27,48000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 83	EANALG02	U	Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	23,75 €
	BANALG02		Bastiment de base de paredó per a porta de fusta per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària	23,75000 €
			Altres conceptes	0,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 84	EAQDLG01	U	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclus folrat de bastiment.	70,76 €
	BAQDC165		Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	39,56000 €
	BAZGC360		Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb una fulla batent	16,16000 €
			Altres conceptes	15,04 €
P- 85	EAQDLG03	U	Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària. Inclus folrat de bastiment.	70,76 €
	BAQDC165		Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de cartró, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària	39,56000 €
	BAZGC360		Ferramenta per a porta d'interior, tipus 3, amb una fulla batent	16,16000 €
			Altres conceptes	15,04 €
P- 86	EAUCLD10	U	Ref. planol S10 Barana d'acer formada per tubs d'acer galvanitzat en calent de 40x40x3mm i parament de vidre laminar	495,43 €
			Composició: Montants verticals cada 1,05m Passamà superior de tub de 40x40x3mm Passamà intermig de tub de 40x40x3mm Platines d'ancoratge cada 1,05m fixades amb tacs mecànics Platines per a la fixació del vidre laminar	
	BAUCLD10		Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S10 Barana d'acer formada per tubs d'acer galvanitzat en calent de 40x40x3mm	450,00000 €
			Composició: Montants verticals cada 1,05m Passamà superior de tub de 40x40x3mm Passamà intermig de tub de 40x40x3mm Platines d'ancoratge cada 1,05m fixades amb tacs mecànics	
P- 87			Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	
			Altres conceptes	45,43 €
	EAUCLGD1	U	Ref. planol S1 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 3x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  2 portes pivotants de 105x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària.  Xapa de 89x200cm. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.	1.358,63 €
			Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 88	BAUCLGD1	U	Ref. planol S1 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 3x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  2 portes pivotants de 105x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària.  Xapa de 89x200cm. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	1.250,00000 €
	EAUCLGD2		Ref. planol S2 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	674,70 €
	BAUCLGD2		Ref. planol S2 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	620,00000 €
	EAUCLGD3		Ref. planol S3 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	54,70 €
P- 89	EAUCLGD3	U	Ref. planol S3 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastat a terra. Panys de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	674,65 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 90	BAUCLGD3	U	Ref. planol S3 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 1,5x2m. Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de 40x100x2mm. Composició:  1 porta pivotant de 150x200cm. formades per estructura portant i plafonada amb 3 planxes de 105x53x0,2cm. Estiradors de tub d'acer de 40mm de diàmetre i 180 cm. d'alçària. Mecanismes de retorn automàtic encastrat a terra. Panys de seguretat i clau.	620,00000 €
	EAUCLGD4		Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	54,65 €
	EAUCLGD4		Ref. planol S4 Persiana corredera formada per:  Composició: Bastiment de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marc de 5,85x2,6m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 11,7m Pany de seguretat i clau.	3.263,42 €
	BAUCLGD4		Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S4 Persiana corredera formada per:  Composició: Bastiment de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marc de 5,85x2,6m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 11,7m Pany de seguretat i clau.	2.980,00000 €
P- 91	EAUCLGD5	U	Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:  Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.	1.374,50 €
	BAUCLGD5		Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:  Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.	1.250,00000 €
			Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	124,50 €
P- 92	EAUCLGD6	U	Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:  Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S5 Persiana corredera de dos fulls formada per:  Composició: 2 Bastiments de tub 40x40x2mm galvanitzat en calent - marcs de 2,85x2,22m amb montants cada 1,45m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm Mecanisme guies tipus Klein - guia de 5,7m Pany de seguretat i clau.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	2.626,87 €
	BAUCLGD6			2.387,00000 €
			Altres conceptes	239,87 €
P- 93	EAUCLGD7	U	Ref. planol D7 Conjunt de tancament exterior per a un buit d'obra de 2.05x 0.70m.Estructura portant formada per perfils laminats i tubs d'acer de L 50x50x3mm. T 50x50x3. tub 50x50x2mm. Plafonat exterior de planxa tipus deploye de 13x30 de 2x1,5 mm.  Composició: Tarja de deploye.- 205x70cm.  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S7 Persiana formada per:  Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 18,34m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S7 Persiana formada per:  Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 18,34m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat	2.858,36 €
	BAUCLGD7			2.526,00000 €
			Altres conceptes	332,36 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	EAUCLGD8	U	Ref. planol S8 Persiana formada per:	1.457,85 €
	BAUCLGD8		Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 9,39m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S8 Persiana formada per:	1.287,00000 €
			Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 9,39m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	170,85 €
P- 95	EAUCLGD9	U	Ref. planol S9 Persiana formada per:	1.130,89 €
	BAUCLGD9		Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 7,3m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S9 Persiana formada per:	995,00000 €
			Composició: Bastiment de tub 50x50x2mm galvanitzat en calent cada 1,5m. amb longitud total de 7,3m. lamel·les d'alumini anoditzat plata mate de tub de 40x40mm  Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	135,89 €
P- 96	EAUCZS11	U	Ref. planol S11 Barana d'acer formada per tub rodó d'acer galvanitzat en calent de 40mm de diàmetre, amb suports sobre mur de formigó de platines d'acer galvanitzat de 40mm de diàmetre fixades amb tacs mecànics.	303,13 €
	BAUCZS11		Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat Ref. planol S11 Barana d'acer formada per tub rodó d'acer galvanitzat en calent de 40mm de diàmetre, amb suports sobre mur de formigó de platines d'acer galvanitzat de 40mm de diàmetre fixades amb tacs mecànics.	270,00000 €
			Tot segons planol de detall incloues dues capes d'imprimació antioxidant preparació del pintat blanc satinat  Altres conceptes	33,13 €
P- 97	EC151703	M2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	47,70 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 98	BC151700	m2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A	40,94000 €
			Altres conceptes	6,76 €
	EC151B04		Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	54,50 €
P- 99	BC151B00	M2	Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 4+4 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, unides amb butiral transparent	44,78000 €
			Altres conceptes	9,72 €
	EC1K1502		Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	64,35 €
P- 100	B0A61500	M	Tac de niló de 5 mm de d, com a màxim, amb vis	0,44000 €
	B0A81010		Grapa metàl·lica per a fixar miralls	5,67480 €
	BC1K1500		Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	38,60000 €
P- 101		M	Altres conceptes	19,64 €
	ED1112D1		Desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	12,18 €
	BD132290		Tub de PVC sèrie C, de D 40 mm i de llargària 5 m, com a màxim	1,05874 €
P- 102	BDW31D00	U	Accessori genèric per a desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm	0,90250 €
	BDY31D00		Element de muntatge per a desguàs d'aparell sanitari de tub de PVC, sèrie C de D 40 mm	0,21850 €
			Altres conceptes	10,00 €
P- 103	ED152C01	M	Baixant de tub de PVC, sèrie F de D 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	15,02 €
	BD131770		Tub de PVC sèrie F, de D 110 mm i de llargària 3 m, com a màxim	3,72400 €
	BD1Z2000		Brida per a tub de PVC	0,57000 €
P- 104	BDW32500	U	Accessori genèric per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 75 mm	0,66462 €
	BDY32500		Element de muntatge per a baixant de tub de PVC, sèrie F de D 75 mm	0,39900 €
			Altres conceptes	9,66 €
P- 105	ED352542	U	Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45 cm i 40 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	77,86 €
	B0111000		Aigua	0,00105 €
	B0514301		Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,20714 €
P- 106	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	8,91000 €
	B0F95530		Encadellat ceràmic de 50x25x3 cm	0,88088 €
			Altres conceptes	67,86 €
P- 107	ED352752	U	Pericó de pas i tapa fixa, de 60x60 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	118,89 €
	B0111000		Aigua	0,00210 €
	B0514301		Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,41428 €
P- 108	B0F1D2A1	U	Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	14,03919 €
	B0F95530		Encadellat ceràmic de 50x25x3 cm	2,20220 €
			Altres conceptes	102,23 €
P- 109	ED354552	U	Pericó sifònic per a tapa registrable, de 45x45 cm i 50 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i lliscada interiorment	96,62 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 105	B0111000	M	Aigua	0,00105 €
	B0514301		Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en sacs	0,31071 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	11,06919 €
			Altres conceptes	85,24 €
	ED7FP90T		Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 160 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra	27,05 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	2,09908 €
	BD7FP9B0		Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D 160 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962 i de llargària 6 m, com a màxim	6,82813 €
	BDW3B900		Accessori genèric per a tub de PVC, D 160 mm	6,18750 €
	BDY3B900		Element de muntatge per a tub de PVC, D 160 mm	0,28000 €
			Altres conceptes	11,66 €
P- 106	ED7FPB0T	M	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 250 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra	48,19 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	2,09908 €
	BD7FPBB0		Tub de PVC de paret massisa per a clavegueró, de D 250 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962 i de llargària 6 m, com a màxim	16,48250 €
	BDW3BB00		Accessori genèric per a tub de PVC, D 250 mm	19,53270 €
	BDY3BB00		Element de muntatge per a tub de PVC, D 250 mm	0,89000 €
			Altres conceptes	9,19 €
P- 107	ED7FPLG1	M	Clavegueró amb tub de PVC de paret massisa, de D 110 mm, de PN6 i SN4 (4kN/m2) segons norma UNE-EN-53962, en llit de 10 cm de sorra	14,73 €
			Sense descomposició	14,73 €
P- 108	EE228NCADLQB	u	Caldera estanca de condensació, mural de 65 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini per a calefacció i aigua calenta sanitària de 3 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària, per a gas natural ref. QUINTA 65N de la sèrie Calderes Remeha de TERMIBARNA, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, col.locat	4.171,71 €
	BE228NCADLQB		Caldera mural estanca d'alt rendiment i condensació, per a funcionar amb gas natural, de 55.900 Kcal/h (65 kW) de Potència útil, ref. QUINTA 65N de la sèrie Calderes Remeha de TERMIBARNA	3.859,00000 €
			Altres conceptes	312,71 €
P- 109	EE3695X1	u	Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 770 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar superficial, sense valvuleria	143,26 €
	BE3695X1		Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 770 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim	107,57000 €
	BEW31400		Accessoris per connexió de radiadors d'alumini	1,02000 €
			Altres conceptes	34,67 €
P- 110	EE4149S1	m	Xemeneia circular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE EN 1505 1999 i UNE EN 1506 1999), sense gruixos definits, tub rígid encastat i muntada superficialment	156,04 €
	BE4149S0		Xemeneia circular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre (s/UNE EN 1505 1999 i UNE EN 1506 1999), sense gruixos definits	60,49125 €
	BEW49000		Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre	7,05000 €
			Altres conceptes	88,50 €
P- 111	EEA1BX01	u	Panell solar pla, superfície bruta 2.448 m2, superfície d'absorció 2.201 m2 Soltherm V Plus NS4122100 de Termibarna o Similar	604,66 €
	BEA1BX001		Panell solar pla, 2,21 m2 Soltherm V NS4122120 Termibarna	556,00000 €
			Altres conceptes	48,66 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 112	EEA1BX03	u	Porta-vaina para sonda térmica captador NS4922030 de Termibarna o similar	<b>33,16 €</b>
	BEA1BX03		Porta-vaina para sonda térmica captador NS4922030 Termibarna	26,90000 €
			Altres conceptes	6,26 €
P- 113	EEA1BX05	u	Maneguet recte 22 mm -M3/4 Soltherm Plus NS4922010 Termibarna o similar.	<b>9,06 €</b>
	BEA1BX05		Maneguet recte 18 mm -M3/4 Soltherm Plus NS4922010 Termibarna o similar.	3,84000 €
			Altres conceptes	5,22 €
P- 114	EEA1BX06	u	Purgador exterior per degasificar la instal·lació exterior que connecta els panells solars, marca CLIBER Àustria Email o similar, incloent vàlvules i accessoris segons esquema	<b>137,78 €</b>
	BEA1BX06		Purgador exterior per degasificar la instal·lació exterior que connecta els panells solars, marca CLIBER Àustria Email o similar	118,32000 €
			Altres conceptes	19,46 €
P- 115	EEA1BX12	u	Vas d'Expansió ACS 18 Lts AE4000184 Cliber Soltherm	<b>103,75 €</b>
	BEA1BX12		Vaso Expansió para ACS 18 Lts AE4000184 Termibarna	45,36000 €
			Altres conceptes	58,39 €
P- 116	EEA1BX15	u	Termostat digital de superfície ECS 57 AC2612900 Termibarna o similar	<b>101,22 €</b>
	BEA1BX15		Termostat digital de superfície ECS 57 AC2612900 Termibarna	96,00000 €
			Altres conceptes	5,22 €
P- 117	EEA1BX16	u	Aerotermino helicoidal, marca ATLAS, mod. 4A13 SP. VA1004135 Termibarna o similar	<b>613,93 €</b>
	BEA1BX16		4A13 SP Aerotermino Helicoidal Atals VA1004135 Termibarna	575,00000 €
			Altres conceptes	38,93 €
P- 118	EEA1BX18	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 25-50. Pressió màxima de treball 4.5 m.c.a, cabal màxim 3 m3/h, tensió d'alimentació 220 V, amb tres velocitats, i temperatura del fluid de -25 a 110 graus centígrads.	<b>283,26 €</b>
	BEA1BX18		Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 25-50. Pressió màxima de treball 4.5 m.c.a, cabal màxim 3 m3/h, tensió d'alimentació 220 V, amb tres velocitats, i temperatura del fluid de -25 a 110 graus centígrads.	205,40000 €
			Altres conceptes	77,86 €
P- 119	EEA1BX20	u	Tap cec 22 mm Soltherm Plus NS4922020 Termibarna o similar	<b>8,34 €</b>
	BEA1BX20		Tap cec de 22 mm. per a les plaques solars, marca CLIBER Soltherm-Plus.	6,25000 €
			Altres conceptes	2,09 €
P- 120	EEA1BX27	u	Anticongelant, antioxidant concentrat per a instal·lació solar, de 11 litres, marca CLIBER Àustria Email. (NS4070500)	<b>84,09 €</b>
	BEA1BX27		Anticongelant, antioxidant concentrat per a instal·lació solar, de 11 litres, marca CLIBER Àustria Email.	82,00000 €
			Altres conceptes	2,09 €
P- 121	EEA1BX30	u	Conjunt de suport mural, marca ATLAS, mod. AMP3 per Aerotermino; incloent joc de racords 1 polzada (U 1F)	<b>96,30 €</b>
	BEA1BX030		Conjunt de suport mural, marca ATLAS, mod. AMP3 per Aerotermino, amb joc de racords 1 polzada (U 1F)	67,10000 €
			Altres conceptes	29,20 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 122	EEA1BX31	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 25-80. Pressió màxima de treball 8.5 m.c.a, cabal màxim 9 m3/h, tensió d'alimentació 220Vm 245W, amb tres velocitats, i temperatura del fluid de -25 a 110 graus centígrads.	<b>595,68 €</b>
	BEA1BX31		Bomba calefacció GRUNDFOS, UPS-25/80, 8.5 mca, 9m3/h	517,82000 €
			Altres conceptes	77,86 €
P- 123	EEA1BX40	u	Termòmetre bimetal·lic 65mm de diàmetre, beina de ½'', longitud 50mm, en caixa d'acer zincat, anell en acer cromat, agulla en alumini anoditzat negre, Precisió +-2%	<b>34,86 €</b>
	BEA1BX40		Termòmetre bimetal·lic 65mm de diàmetre, beina de ½'', longitud 50mm.	29,64000 €
			Altres conceptes	5,22 €
P- 124	EEA1BX46	u	Conjunt suport de sol a 45 graus per 5 panell solar Cliber Soltherm-V	<b>1.697,32 €</b>
	BEA1BX046		Conjunt suport de sol a 45 graus per 5 panell solars Cliber Soltherm	1.600,00000 €
			Altres conceptes	97,32 €
P- 125	EEA1BX55	u	Sonda de temperatura exterior Avanta -Quinta (XR6237200)	<b>33,44 €</b>
	BEA1BX55		Sonda de temperatura exterior Avanta -Quinta	23,00000 €
			Altres conceptes	10,44 €
P- 126	EEA1BX59	u	Interacumulador de 800 litres, galvanitzat, marca SICC, mod.118-Extra, pressió nominal 6 bar, temperatura màxima de treball 99 graus centígrads, aïllament de poliestirens rígid, recobert en xapa d'alumini de 0.6mm, amb tapa i acabats en ABS	<b>3.100,79 €</b>
	BEZ1BX59		Inter-acumulador 800 litres, 6bar, galvanizat, marca SISS, mod 900/200	2.984,00000 €
			Altres conceptes	116,79 €
P- 127	EEA1BX60	u	Bomba de circulació de calefacció, marca CLIBER- GRUNDFOS, mod. UPS 32-55. Pressió màxima de treball 5 m.c.a, cabal màxim 9 m3/h, tensió d'alimentació 220V, 145W, amb una velocitat, i temperatura de l'aigua de -10 a 110 graus centígrads.	<b>505,23 €</b>
	BEA1BX60		Bomba calefacció GRUNDFOS, UPS-32/55, 5 mca, 9m3/h	466,30000 €
			Altres conceptes	38,93 €
P- 128	EEA1BX61	u	Vas d'expansió tancat a l'atmosfera per a ACS, de 80 litres, pressió de treball 4 bar, temperatura màxima de treball 99 graus centígrads, connexió hidràulica de 1'', de 404 mm de diàmetre i altura 530mm. Marca CLIBER Soltherm.	<b>277,39 €</b>
	BEZ1BX61		Got d'expansió tancat a l'atmosfera per circuit solar, de 80 litres, Soltherm	219,00000 €
			Altres conceptes	58,39 €
P- 129	EEA1BX25	u	Connexionat de control de la instal·lació Solar Tèrmica que inclou la interconnexió de la placa solar, la bomba del circuit primari, l'interacumulador solar i tots els elements de control i reuglació de la instal·lació. Tot completament instal·lat, provat i connectat	<b>138,58 €</b>
	BEA1BX22		Connexionat de control de la instal·lació Solar Tèrmica que inclou la interconnexió de la placa solar, la bomba del circuit primari, l'interacumulador solar i tots els elements de control i reuglació de la instal·lació. Tot completament instal·lat, provat i connectat	61,48000 €
			Altres conceptes	77,10 €
P- 130	EEA1BX28	u	Centraleta de control electrònica marca Àustria Email, mod. SDR-3. Amb pantalla LCD i menú gràfic, possibilitat de regulació de la temperatura, i del nombre de revolucions de la bomba de circulació solar. Amb funcions de protecció del col·lector, refrigeració del acumulador, protecció anti gel, protecció contra pujades de tensió, en el punt d'alimentació i en les entrades dels sensors. Amb entrada per a cabalímetre, sortida per a amperímetre, comptador d'hores de servei integrat, i funcions de vigilància de fallades i avaries complementàries. (NS4034400)	<b>568,65 €</b>

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEA1BX28		Centralita de control electrònica marca Àustria Email, mod. SDR-3	453,00000 €
			Altres conceptes	115,65 €
P- 131	EEK21E12	u	Reixa ventilació amb una filera d'aletes horitzontals, d'acer pintada, de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada a la paret amb malla antiinsectes	90,43 €
	BEK21E12		Reixa ventilació de lames a 45° d'acer pintada de 300x200 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar a paret amb malla antiinsectes	56,08800 €
			Altres conceptes	34,34 €
P- 132	EEK21E13	u	Reixa ventilació amb una filera d'aletes horitzontals, d'acer pintada, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i fixada a la paret amb malla antiinsectes	66,08 €
	BEK21E11		Reixa ventilació de lames a 45° d'acer pintada de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar a paret amb malla antiinsectes	30,78000 €
			Altres conceptes	35,30 €
P- 133	EEU11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	14,51 €
	BEU11113		Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre	6,86000 €
			Altres conceptes	7,65 €
P- 134	EEU24100DX1	u	Col·lector amn entrada d=1" i dues sortides de 3/4" col·locat i connectat	280,82 €
	BEU24100DX1		Col·lector amn entrada d=1" i dues sortides de 3/4"	250,00000 €
			Altres conceptes	30,82 €
P- 135	EEU414X1	u	Dipòsit d'expansió de capacitat adequada per l'instal·lació, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4", col·locat roscat	63,21 €
	BEU41431		Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4"	53,58000 €
			Altres conceptes	9,63 €
P- 136	EEU6UX01	u	Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de d, col·locat roscat	16,64 €
	BEU6U001		Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4" de d	11,47000 €
			Altres conceptes	5,17 €
P- 137	EEU81113	u	Limitador temperatura de fums, instal·lat	85,26 €
	BEU81113		Limitador temperatura de fums	77,07825 €
			Altres conceptes	8,18 €
P- 138	EEV11113	u	Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat	11,80 €
	BEV11113		Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre	4,84785 €
			Altres conceptes	6,95 €
P- 139	EEV21112	u	Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, muntat superficialment	62,89 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis	0,34000 €
	BEV21112		Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A per a muntar superficialment	56,09000 €
			Altres conceptes	6,46 €
P- 140	EEV2U000	u	Rel·lotge programador per a bomba circuladora ACS	78,04 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEV2U000		Relloige programador de superfície	69,69960 €
			Altres conceptes	8,34 €
P- 141	EEV4U012	u	Diposit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, per instal·lació vertical amb potes, col·locat roscat	102,93 €
	BEV4U012		Diposit d'expansió tancat de 35 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, per instal·lació vertical amb potes	87,98805 €
			Altres conceptes	14,94 €
P- 142	EEV4UB12	u	Col·lector de 3 " instal·lat, inclosos filtres d'aigua i maneguets antivibratoris	442,02 €
	BEV4UB12		Col·lector de 3"	307,80000 €
			Altres conceptes	134,22 €
P- 143	EEV6U001	U	Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4" de diàmetre, col·locat	16,72 €
	BEV6U001		Manometre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4" de diàmetre	7,90325 €
			Altres conceptes	8,82 €
P- 144	EEV6U002	U	Termòmetre d'immersió amb vaina per instal·lació de calefacció, instal·lat	16,72 €
	BEV6U002		Termometre d'immersió amb vaina	7,90325 €
			Altres conceptes	8,82 €
P- 145	EEZ51310	u	Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al radiador	45,24 €
	BEZ52000		Tap cec, preu alt, per a radiador	0,48000 €
	BEZ55000		Tap amb reducció, preu alt, per a radiador	1,62000 €
	BEZ5A000		Purgador per a radiadors, manual	0,28000 €
	BEZ5H200		Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt	20,29000 €
	BEZ5L000		Detentor de sortida, preu alt	3,03000 €
			Altres conceptes	19,54 €
P- 146	EF214212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1/2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	11,50 €
	B0A71900		Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior	0,17390 €
	BF214200		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1/2", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	3,76380 €
	BFW21410		Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1/2", per a roscar	0,97800 €
	BFY21410		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1/2", roscat	0,33000 €
			Altres conceptes	6,25 €
P- 147	EF215212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 3/4", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	13,46 €
	B0A71A00		Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,14400 €
	BF215200		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3/4", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	4,53900 €
	BFW21510		Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/4", per a roscar	1,34100 €
	BFY21510		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3/4", roscat	0,39000 €
			Altres conceptes	7,05 €
P- 148	EF216212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1", segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	17,75 €
	B0A71E00		Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior	0,15480 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 149	BF216200	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1'', segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	6,97680 €
	BFW21610		Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1'', per a rosar	1,78200 €
	BFY21610		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1'', rosat	0,62000 €
			Altres conceptes	8,22 €
	EF217212		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, rosat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	23,39 €
	B0A71G00		Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior	0,19950 €
	BF217200		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1''1/4, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	8,28240 €
	BFW21710		Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1''1/4, per a rosar	2,84400 €
	BFY21710		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1''1/4, rosat	0,72000 €
			Altres conceptes	11,34 €
P- 150	EF218212	m	Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre nominal 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, rosat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	27,80 €
	B0A71H00		Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior	0,18300 €
	BF218200		Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 1''1/2, segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35	8,74140 €
	BFW21810		Accessori per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1''1/2, per a rosar	3,66600 €
	BFY21810		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 1''1/2, rosat	1,13000 €
			Altres conceptes	14,08 €
	EF52A3B2	m	Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	11,87 €
	B0A71C00		Abraçadora metàl·lica, de 28 mm de diàmetre interior	0,16000 €
	BF52A300		Tub de coure semidur de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	4,99800 €
	BFW52AB0		Accessori per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,69000 €
	BFY52AB0		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 28 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,34000 €
			Altres conceptes	5,68 €
	EF52B3B2	m	Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	14,31 €
	B0A71F00		Abraçadora metàl·lica, de 37 mm de diàmetre interior	0,20800 €
	BF52B300		Tub de coure semidur de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm	6,47700 €
	BFW52BB0		Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,89700 €
	BFY52BB0		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,46000 €
			Altres conceptes	6,27 €
	EF52B4B2	m	Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil.laritat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	16,49 €
	B0A75E00		Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,18000 €
	BF52B400		Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057	7,91520 €
	BFW52BB0		Accessori per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,89700 €
	BFY52BB0		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de coure semidur, de 35 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat	0,46000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	7,04 €
P- 154	EFB17455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa	9,69 €
	BFB17400		Tub de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat	0,81600 €
	BFWB1705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,78800 €
	BFYB1705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	7,05 €
P- 155	EFB18455	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col.locat al fons de la rasa	11,51 €
	BFB18400		Tub de polietilè de designació PE 100, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,13220 €
	BFWB1805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,50800 €
	BFYB1805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	7,82 €
P- 156	EFB1A422	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma UNE 53-131-90, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment	21,15 €
	B0A71L00		Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior	1,78200 €
	BFB1A400		Tub de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons UNE 53-131-90	2,82540 €
	BFWB1A42		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, per a soldar	10,28400 €
	BFYB1A42		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10 bar de pressió nominal, soldat	0,27000 €
			Altres conceptes	5,99 €
P- 157	EFQ37441	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 1/2" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	6,08 €
	BFQ37440		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1/2", de 19 mm de gruix	3,00900 €
	BFYQ3744		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1/2", de 19 mm de gruix	0,33500 €
			Altres conceptes	2,74 €
P- 158	EFQ37541	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de 3/4" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	7,01 €
	BFQ37540		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 3/4", de 19 mm de gruix	3,67200 €
	BFYQ3754		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 3/4", de 19 mm de gruix	0,40000 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 159	EFQ37641	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1" de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	7,36 €
	BFQ37640		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1", de 19 mm de gruix	3,96780 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 160	BFYQ3764	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1'', de 19 mm de gruix	0,45500 €
			Altres conceptes	2,94 €
	EFQ37741		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1''1/4 de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	8,17 €
	BFQ37740		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1''1/4, de 19 mm de gruix	4,52880 €
P- 161	BFYQ3774	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1''1/4, de 19 mm de gruix	0,51500 €
			Altres conceptes	3,13 €
	EFQ37841		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub d'1''1/2 de diàmetre, de 19 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	9,40 €
	BFQ37840		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades fredes, per a tub de diàmetre 1''1/2, de 19 mm de gruix	5,31420 €
P- 162	BFYQ3784	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades fredes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1''1/2, de 19 mm de gruix	0,57000 €
			Altres conceptes	3,52 €
	EFQ38661		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	8,40 €
	BFQ38660		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	4,84500 €
P- 163	BFYQ3866	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	0,62500 €
			Altres conceptes	2,93 €
	EFQ386X1		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'3/4'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	8,36 €
	BFQ38660		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	4,84500 €
P- 164	BFYQ3866	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	0,62500 €
			Altres conceptes	2,89 €
	EFQ386X2		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1/2'' de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	8,36 €
	BFQ38660		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	4,84500 €
P- 165	BFYQ3866	m	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1'', de 30 mm de gruix	0,62500 €
			Altres conceptes	2,89 €
	EFQ38761		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1''1/4 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	9,25 €
	BFQ38760	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 1''1/4, de 30 mm de gruix	5,41620 €
	BFYQ3876		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1''1/4, de 30 mm de gruix	0,70500 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,13 €
P- 166	EFQ387X1	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1''1/4 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat mitja, amb protecció exterior i col.locat superficialment	15,79 €
	BFQ387X1		Aïllament escum.elastom.p/can.calentes,D=1''1/4,g=30mm,dificult.mitja, amb protecció exterior	12,00000 €
	BFYQ3876		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1''1/4, de 30 mm de gruix	0,70500 €
			Altres conceptes	3,09 €
P- 167	EFQ38861	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub d'1''1/2 de diàmetre, de 30 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col.locat superficialment	10,20 €
	BFQ38860		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades calentes, per a tub de diàmetre 1''1/2, de 30 mm de gruix	5,89560 €
	BFYQ3886		Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades calentes amb escumes elastomèriques, per a tub de diàmetre 1''1/2, de 30 mm de gruix	0,78500 €
			Altres conceptes	3,52 €
P- 168	EG1116X1	u	Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema unesa número 9 muntada superficialment	265,97 €
	BG1116A0		Caixa general de protecció de polièster reforçat, de 250 A, segons esquema Unesa número 7A	207,12000 €
	BGW11000		Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció	10,70000 €
			Altres conceptes	48,15 €
P- 169	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i muntada superficialment	9,52 €
	BG151512		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció normal i per a muntar superficialment	0,87000 €
	BGW15000		Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,29000 €
			Altres conceptes	8,36 €
P- 170	EG1AQ003	U	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 pasos de 9 mm. per filera, amb cuba, xasis, suport de carrils, marc frontal amb tarjes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm, tipus pragma-f de merlin gerin o similar, instal·lat.	216,51 €
	BG1AQ003		ARMARI METAL·LIC REFORÇAT EN XAPA ELECTROZINCADA, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIO, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 6 FILERESDE FINS A 48 PASOS DE 9 MM. PER FILERA, AMB CUBA, XASIS, SUPORT DE CARRILS, MARC FRONTAL AMB TAPET PERFORAT, OBTURADORS I COL·LECTOR TERRA, DE DIMENSIONS 550X900X175, TIPUS PRAGMA-F DE MERLIN GERIN O SIMILAR	159,17493 €
	BGY3ELE0		JOC D'ETIQUETES IDENTIFICATIVES CIRCUITS, PER A QUADRE DEDISTRIBUCIO	6,82414 €
			Altres conceptes	50,51 €
P- 171	EG1AQ006	U	Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, estanc, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 pasos de 9 mm. per filera, amb cuba, xasis, teulada de protecció, suport de carrils, marc frontal amb tarjes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, tipus ge de merlin gerin o similar, instal·lat	213,16 €
	BG1AELED		TEULADA PROTECCIO QUADRE ESTANC DE DISTRIBUCIO	33,29848 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 172	BG1AQ006	u	ARMARI METAL·LIC, ESTANC, EN XAPA ELECTROZINCADA, PER A QUADRE DE DISTRIBUCIO, EN MUNTATGE SUPERFICIAL, PER A 5 FILERES DE FINS A 48 PASOS DE 9 MM. PER FILERA, AMB CUBA, XASIS, SUPORT DE CARRILS, MARC FRONTAL AMB TAPET PERFORAT, OBTURADORS I COL·LECTOR TERRA, TIPUS GE DE MERLIN GERIN O SIMILAR	122,38217 €
	BGY3ELE0		JOC D'ETIQUETES IDENTIFICATIVES CIRCUITS, PER A QUADRE DEDISTRIBUCIO	6,82414 €
			Altres conceptes	50,66 €
	EG1PU1X2		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 43 kW i una tensió de 400 V, de 540x810x270 mm, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP de 63 A i interruptor diferencial de 63 A i 300 mA de sensibilitat, col·locat superficialment i amb totes les connexions fetes	464,17 €
	BG1PU10X1		Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a comptador de simple tarifa, per a una potència de 43 kW i una tensió de 400 V, amb caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat, base de fusibles amb fusibles i sortida de borns, sense comptadors, amb ICP de 63 A i interruptor diferencial de 63 A i 300 mA de sensibilitat	348,61000 €
			Altres conceptes	115,56 €
	EG21031H		Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 13, amb grau de resistència al xoc 5, roscat i muntat superficialment	2,10 €
	BG210310		Tub rígid de PVC, de diàmetre nominal referència 13, amb grau de resistència al xoc 5	0,35055 €
	BGW21000		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000 €
			Altres conceptes	1,61 €
P- 174	EG21251H	m	Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	2,31 €
	BG212510		Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,55080 €
	BGW21000		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000 €
			Altres conceptes	1,62 €
P- 175	EG21271H	m	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	2,57 €
	BG212710		Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,71400 €
	BGW21000		Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,14000 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 176	EG21R91G	m	Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada	2,31 €
	BG21R910		Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix	0,67320 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 177	EG22TD1K	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	2,00 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 178	BG22TD10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	1,12200 €
			Altres conceptes	0,88 €
	EG22TK1K		Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada	3,10 €
P- 179	BG22TK10	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades	2,06040 €
			Altres conceptes	1,04 €
	EG313306		Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub	1,41 €
P- 180	BG313300	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2	0,82620 €
			Altres conceptes	0,58 €
	EG315506		Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub	4,44 €
P- 181	BG315500	m	Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, pentapolar de secció 5x6 mm2	2,87640 €
			Altres conceptes	1,56 €
	EG31D006		Detector de fums iònic, muntat superficialment	32,72 €
P- 182	BM111010	u	Detector de fums iònic	24,58000 €
	BM111000		Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,32000 €
			Altres conceptes	7,82 €
P- 183	EG31M656	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x10 mm2+6 mm2, col.locat en tub	6,44 €
	BG31M650		Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x10 mm2 +6 mm2	4,89600 €
			Altres conceptes	1,54 €
P- 184	EG31M766	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm2+10 mm2, col.locat en tub	9,06 €
	BG31M760		Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tetrapolar de secció 3x16 mm2 +10 mm2	7,12980 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 185	EG329206	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub	0,82 €
	BG329200		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2	0,43860 €
			Altres conceptes	0,38 €
P- 186	EG329306	m	Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub	1,05 €
	BG329300		Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K (AS), amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2	0,66300 €
			Altres conceptes	0,39 €
P- 187	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	6,46 €
	BG380900		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,37700 €
	BGW38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	4,74 €
P- 187	EG380A02	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm <sup>2</sup> , muntat superficialment	8,98 €
	BG380A00		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm <sup>2</sup>	1,96860 €
	BGW38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,34000 €
			Altres conceptes	6,67 €
P- 188	EG415A99	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	17,50 €
	BG415A99		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,44000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	7,70 €
P- 189	EG415A9B	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	17,66 €
	BG415A9B		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	9,60000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	7,70 €
P- 190	EG415DJB	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	51,94 €
	BG415DJB		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	43,26000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	8,32 €
P- 191	EG415DJD	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	54,24 €
	BG415DJD		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	45,56000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	8,32 €
P- 192	EG415DJH	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	68,37 €
	BG415DJH		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	59,69000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	8,32 €
P- 193	EG415EKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	116,45 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 194	BG415EKK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	105,70000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
			Altres conceptes	10,39 €
	EG415FJJ		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	104,60 €
	BG415FJJ		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	93,85000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,36000 €
P- 195		u	Altres conceptes	10,39 €
	EG4242JH		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	132,16 €
	BG4242JH		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	117,92000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
			Altres conceptes	13,91 €
P- 196	EG42439H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	73,01 €
	BG42439H		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	64,89000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
			Altres conceptes	7,79 €
P- 197	EG4243JH	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	115,53 €
	BG4243JH		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de dispar fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	106,00000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
			Altres conceptes	9,20 €
P- 198	EG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	145,73 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 199	BG4243JK	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	131,49000 €
	BGW42000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	0,33000 €
			Altres conceptes	13,91 €
	EG482365		Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN	353,89 €
	BG482365		Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 63 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN	343,14000 €
	BGW48000		Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions	0,36000 €
			Altres conceptes	10,39 €
	EG49U025		Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius, reserva de funcionament de 100 h, instal·lat	344,30 €
	BG49U025		Interruptor horari programable de 4 vies de programació setmanal i anual, tensió d'alimentació 230 V, 4 commutacions d'1 minut, amb derogació de dies festius i reserva de funcionament de 100 h	298,72000 €
			Altres conceptes	45,58 €
	EG4R4005		Contactador de 10 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, instal·lat	46,93 €
	BG4R4005		Contactador de 10 A, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina	39,23000 €
P- 201		u	Altres conceptes	7,70 €
	EG516742		Comptador trifàsic de tres fils, per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 220 o 380 V, de 30 A i muntat superficialment	303,49 €
	BG516740		Comptador trifàsic de tres fils per a mesurar energia activa doble tarifa, per a 220 o 380 V, de 30 A	300,64000 €
			Altres conceptes	2,85 €
	EG611031		Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada	1,41 €
	BG611030		Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà	0,64000 €
			Altres conceptes	0,77 €
	EG612031		Caixa de mecanismes, per a dos elements, preu mitjà, encastada	1,83 €
	BG612030		Caixa per a mecanismes, per a dos elements, preu mitjà	1,06000 €
			Altres conceptes	0,77 €
	EG62B192		Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	8,74 €
	BG62B192		Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	2,07000 €
P- 202	BGW62000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,30000 €
			Altres conceptes	6,37 €
	EG62BG92	u	Commutador, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, muntat superficialment	8,86 €
	BG62BG92		Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà,	2,19000 €
	BGW62000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,30000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	6,37 €
P- 207	EG62D19J	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment	10,11 €
	BG62D19J		Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,	3,44000 €
	BGW62000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,30000 €
			Altres conceptes	6,37 €
P- 208	EG63B152	u	Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, muntada superficialment	8,19 €
	BG63B152		Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà	1,50000 €
	BGW63000		Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,32000 €
			Altres conceptes	6,37 €
P- 209	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	9,36 €
	BG63D15R		Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	2,67000 €
	BGW63000		Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,32000 €
			Altres conceptes	6,37 €
P- 210	EGASV002	U	Valvula de pas estanca de 2', de con perforat i molles depressio d e 16 bars amb premes d'ajust, per a instal.lacio de gas naturala de pn10, muntada superficialment	36,26 €
	BGASV002		Valvula de pas estanca de 2', de con perforat i molles depressio d e 16 bars amb premes d'ajust, per a instal.lacio de gas naturala de pn10, muntada superficialment	30,83193 €
			Altres conceptes	5,43 €
P- 211	EGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	23,91 €
	BGD12220		Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	11,03000 €
	BGYD1000		Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	3,91000 €
			Altres conceptes	8,97 €
P- 212	EH327M3H	u	Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada fluorescent compacta de 18 W, muntat superficialment en parament vertical	80,31 €
	BH327M30		Llumenera decorativa tipus aplic, amb xassis de planxa d'acer esmaltat i difusor de plàstic, amb 1 làmpada incandescent de 60 W, per a muntar superficialment	50,51000 €
	BH327MX1		Llum fluorescent compacta 1x18W	25,00000 €
	BHW32000		Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats superficialment	0,95000 €
			Altres conceptes	3,85 €
P- 213	EH616811	u	Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 70 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment	39,98 €
	BH616811		Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 70 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 15 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col.locar superficialment	33,70000 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 214	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,50000 €
			Altres conceptes	5,78 €
	EH6168B3		Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 165 lumens i 2 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, col·locat superficialment	65,31 €
	BH6168B3		Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 165 lumens i 2 hores d'autonomia, per a cobrir una superfície aproximada de 30 m2, amb un grau de protecció IP 423, per a col·locar superficialment	53,25000 €
P- 215	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,50000 €
			Altres conceptes	11,56 €
	EH617367		Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 1 fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre	56,41 €
	BHB17362		Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 1 tub fluorescent de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65	34,89000 €
P- 216	BHU8T3Q0	u	Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	8,88000 €
	BHWB1000		Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,01000 €
			Altres conceptes	9,63 €
	EH617667		Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic amb 2 fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65, muntada superficialment al sostre	81,37 €
P- 217	BHB17662	U	Llumenera estanca amb difusor cubeta de plàstic per a 2 tubs fluorescents de 58 W del tipus T26/G13, rectangular, amb xassis polièster, reactància electrònica, IP-65	45,58000 €
	BHU8T3Q0		Làmpada fluorescent tubular del tipus T26/G13 de 58 W, llum de color estàndard i un índex de rendiment del color de 70 a 85	17,76000 €
	BHWB1000		Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents	3,01000 €
			Altres conceptes	15,02 €
P- 218	EJ13B113	U	Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, tipus 3, col·locat amb suports murals	21,72 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,40875 €
	BJ13B113		Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària <=45 cm, de color blanc, tipus 3, amb elements de fixació i suport mural	14,74000 €
			Altres conceptes	6,57 €
P- 219	EJ13K21B	U	Lavabo de planxa d'acer esmaltat brillant, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, tipus 2, encastat a un taulell	49,57 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,40875 €
	BJ13K21B		Lavabo de planxa d'acer esmaltat circular senzill 35 cm diàmetre, per a encastar	41,19000 €
			Altres conceptes	7,97 €
P- 219	EJ14BA1Q	u	Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	206,45 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,19620 €
	BJ14BA1Q		Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, amb els elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment	174,03000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	32,22 €
P- 220	EJ18L1AF	U	Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, <=50 cm de llargària, acabat brillant, tipus 1, encastada a un taulell de cuina	69,59 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,40875 €
	BJ18L1AF		Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de d 50 cm, com a màxim, acabat brillant, tipus 1, per a encastar	64,46000 €
			Altres conceptes	4,72 €
P- 221	EJ239111	U	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, amb instal·lació muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2"	61,85 €
	BJ239111		Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 1, amb entrada de 1/2"	53,14000 €
			Altres conceptes	8,71 €
P- 222	EJ24B145	u	Valvula termostàtica mescladora de cabal 70 l/m, regulació de 30 a 60 °, temperatura màxima 90°, cos de llautó niquelat, amb entrada d'1", amb valvules antiretorn i filtre incorporat, tipus 970 de PRESTO o similar	204,66 €
	BJ24C145		Valvula termostàtica mescladora de cabal 70 l/m, regulació de 30 a 60 °, temperatura màxima 90°, cos de llautó niquelat, amb entrada d'1", amb valvules antiretorn i filtre incorporat, tipus 970 de PRESTO o similar	136,89500 €
			Altres conceptes	67,77 €
P- 223	EJ24C145	u	Conjunt de ruixador antivandàlic, muntatge mural tipus 29305 de Presto o similar, tub de connexió, i pulsador per a dutxa tipus TC de PRESTO o similar, muntat encastat a paret	109,47 €
	BJ24D145		Conjunt de ruixador antivandàlic, muntatge mural tipus 29305 de Presto o similar, tub de connexió, i pulsador per a dutxa tipus TC de PRESTO o similar, muntat encastat a paret	38,00000 €
			Altres conceptes	71,47 €
P- 224	EJ285ACG	u	Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets	185,50 €
	BJ285ACG		Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, d'acer inoxidable preu mitjà, amb broc giratori de fosa, amb dues entrades de maniguets	170,42000 €
			Altres conceptes	15,08 €
P- 225	EJ46U001	u	Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò, col·locat amb fixacions mecàniques	92,13 €
	BJ46U001		Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò	86,96000 €
			Altres conceptes	5,17 €
P- 226	EJ46U020	U	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	261,39 €
	BJ46U020		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable	250,81000 €
			Altres conceptes	10,58 €
P- 227	EJ4ZU015	U	Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	16,98 €
	BJ4ZU015		Portarotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, de dimensions 68 x 131 x 150 mm	12,50000 €
			Altres conceptes	4,48 €
P- 228	EJA24431	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, preu mitjà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	223,23 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 229	BJA24430	u	Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta d'acer galvanitzat, de 750 a 1500 W de potència, preu mitjà	194,63000 €
			Altres conceptes	28,60 €
	EJAB17X1		Acumulador per a aigua calenta sanitària de 800 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat	2.577,73 €
	BJAB1710		Acumulador per a aigua calenta sanitària de 750 l de capacitat, amb cubeta d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà	2.402,69000 €
P- 230		U	Altres conceptes	175,04 €
	EJM12501		Comptador woltmann, tipus wp de iberica de contadores y aparatos de precision s.a. o similar, per a una pressió de treball de 10 bars de calibre 50 mm, d'hèlix horitzontal, classe b de la cee, per aigua freda fins a 40°C, pre-equipat per a emissor d'impuls, cabal nominal de 30 m3/h i màxim de 45 m3/h, instal·lat a canonada, inclòs accessoris i tot tipus de petit material.	417,57 €
	BJM12501		COMPTADOR WOLTMANN, TIPUS WP DE IBERICA DE CONTADORES Y APARATOS DE PRECISIÓN S.A. O SIMILAR, PER A UNA PRESSIÓ DE TREBALL DE 10 BARS, DE CALIBRE 50 MM, D'HÈLIX HORIZONTAL, CLASSE B DE LA CEE, PER AIGUA FREDA FINS A 40°C, PRE-EQUIPAT PER A EMISSOR D'IMPULS, CABAL NOMINALDE 30 M3/H I MÀXIM DE 45 M3/H.	349,42844 €
			Altres conceptes	68,14 €
P- 231	EK12AA17	U	Armari regulador pressió mitjana a / pressió baixa, de 10 m3/h, amb una línia i muntat superficialment	211,17 €
	BK12AA10		Armari regulador pressió mitjana a / pressió baixa, de 10 m3/h, amb una línia i muntat superficialment	143,64000 €
			Altres conceptes	67,53 €
P- 232	EK24A316	u	Comptador amb connexions roscades de 1 1/2 de diàmetre, de 20 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	246,82 €
	BK24A310		Comptador amb connexions roscades de 1 1/2 de diàmetre, de 20 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs	222,30000 €
			Altres conceptes	24,52 €
P- 233	EM11U020	u	Detector de gas natural a dos nivells, IP65, muntat superficialment	241,94 €
	BM11U020		Detector de gas natural a dos nivells, IP65	232,32000 €
	BM11U020		Part proporcional d'elements especials per a detectors	0,32000 €
			Altres conceptes	9,30 €
P- 234	EM121136	u	Central de detecció d'incendis, per a 1 zona, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació i muntada a la paret	212,29 €
	BM121130		Central de detecció d'incendis, per a 1 zona, amb indicador de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble alimentació	168,67000 €
	BM12000		Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	0,59000 €
			Altres conceptes	43,03 €
P- 235	EM12UG10	u	Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, amb un sensor incorporat, instal·lada	306,42 €
	BM12UG10		Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, amb un sensor incorporat	286,48000 €
			Altres conceptes	19,94 €
P- 236	EM133067	u	Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic, muntada a l'interior	31,67 €
	BM133060		Sirena electrònica amb senyal lluminós, de corrent continu amb so bitònic	23,16000 €
	BM13000		Part proporcional d'elements especials per a sirenes	0,53000 €
			Altres conceptes	7,98 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 237	EM15D006	m	Conductor de 2x1.5 mm2 per a línia d'alimentació instal·lació pulsadors i avisadors acústics, instal·lat sota tub	<b>1,00 €</b>
	BC31D006		CONDUCTOR DE 2X1.5 MM2 PER A LINIA D'ALIMENTACIO INSTAL·LACIO PROTECCIÓ I AVISADORS ENTUBAT	0,27750 €
			Altres conceptes	0,72 €
P- 238	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	<b>47,53 €</b>
	BM312611		Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	39,54000 €
	BM312611		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,28000 €
	BM312611		Altres conceptes	7,71 €
P- 239	EM31351J	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	<b>127,89 €</b>
	BM313511		Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	119,79000 €
	BM313511		Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,28000 €
	BM313511		Altres conceptes	7,82 €
P- 240	EMD140L6	u	Radar volumètric amb un abast longitudinal <=20 m, muntat superficialment a la paret	<b>199,43 €</b>
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis	0,34000 €
	BMD140L6		Radar volumètric amb un abast longitudinal de <=20 m, com a màxim, per a muntar superficialment a la paret	197,32000 €
			Altres conceptes	1,77 €
P- 241	EMD311A8	u	Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, muntada a l'exterior	<b>283,47 €</b>
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis	0,68000 €
	BMD311A8		Central de seguretat antirobatori, amb un circuit instantani, un circuit de retard, un circuit de protecció, alarma acústica i senyal lluminós, per a muntar a l'exterior	205,69000 €
			Altres conceptes	77,10 €
P- 242	EMD43208	u	Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret, muntada a l'exterior	<b>105,29 €</b>
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de d, amb vis	0,68000 €
	BMD43208		Sirena electrònica amb senyal lluminós, protegida contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret	94,97000 €
			Altres conceptes	9,64 €
P- 243	EMD62623	m	Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2, col·locat en tub	<b>5,27 €</b>
	BMD62620		Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2+2x0,75 mm2	0,55000 €
			Altres conceptes	4,72 €
P- 244	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	<b>8,85 €</b>
	BMDBU005		Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament	3,07000 €
			Altres conceptes	5,78 €
P- 245	EN315427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4', de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment	<b>20,69 €</b>
	BN315420		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4', .16 bar de pn, de bronze, tipus 2	15,24000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	5,45 €
P- 246	EN316427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment	28,75 €
	BN316420		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 16 bar de pn, de bronze, tipus 2	22,29000 €
			Altres conceptes	6,46 €
P- 247	EN317427	U	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment	38,84 €
	BN317420		Vàlvula esfera manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, 16 bar de PN, de bronze, tipus 2	30,87000 €
			Altres conceptes	7,97 €
P- 248	EN318427	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2, muntada superficialment	51,48 €
	BN318420		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 16 bar de pn, de bronze, tipus 2	44,00000 €
			Altres conceptes	7,48 €
P- 249	EN41A006	u	Maneguet antivibratori de goma roscat per a canonada de diàmetre nominal 1 1/4", muntat superficialment	26,45 €
	BN41A006		Maneguet antivibratori per a canonada de 1 1/4 de diàmetre roscat	18,01098 €
			Altres conceptes	8,44 €
P- 250	EN716458	u	Vàlvula barrejadora termostàtica ACS d'1 1/4", tipus VMT de SEDICAL de 10 bar de PN, de llautó, tipus 2, muntada entre tubs	341,95 €
	BN716452		Vàlvula de barreja termostàtica de diàmetre nominal 1 1/4", de 10 bar de pn, de llautó, tipus 2 tipus VMT de SEDICAL	336,22020 €
			Altres conceptes	5,73 €
P- 251	EN816327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	32,50 €
	BN816320		Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,68000 €
			Altres conceptes	7,82 €
P- 252	EN817327	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	42,59 €
	BN817320		Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	32,81000 €
			Altres conceptes	9,78 €
P- 253	EN818424	u	Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada	58,02 €
	BN818420		Vàlvula de retenció de clapeta amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	43,35000 €
			Altres conceptes	14,67 €
P- 254	EN914327	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	129,28 €
	BN914320		Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	122,83000 €
			Altres conceptes	6,45 €
P- 255	EN917427	u	Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada superficialment	216,74 €
	BN917420		Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt	206,96000 €
			Altres conceptes	9,78 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 256	ENF51617	u	Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 3/4", tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment	12,93 €
	BNF51611		Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 3/4", tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima	6,48000 €
			Altres conceptes	6,45 €
P- 257	ENL15235	u	Bomba acceleradora amb motor inundat de 1,2 m3/h de cabal, i pressió 3 mda, muntada entre tubs, incloses juntes antivibratories, tipus UP 20-45N de GRUNDFOS, instal·lada	367,66 €
	BNL15235		Bomba acceleradora amb motor inundat de 1,2 m3/h de cabal, de pressió 3 mda. tipus UP 20-45N de GRUNDFOS	268,23915 €
			Altres conceptes	99,42 €
P- 258	ENL15236	u	Bomba acceleradora amb motor inundat de 0,5 m3/h de cabal, i pressió 2 mda, muntada entre tubs, incloses juntes antivibratories, tipus UP 20-30N de GRUNDFOS, instal·lada	326,08 €
	BNL15236		Bomba acceleradora amb motor inundat de 0,5 m3/h de cabal, de pressió 2 mda. tipus UP 20-30N de GRUNDFOS	225,07020 €
			Altres conceptes	101,01 €
P- 259	ENOUFO16	U	Armari metàl·lic amb tanca normalitzada, per a instal·lació de comptador d'aigua, de 800x600x300, instal·lat encastat en mur	117,18 €
	BNOUFO16		ARMARI METÀL·LIC AMB TANCA NORMALITZADA, PER A INSTAL·LACIÓ DE COMPTADOR D'AIGUA, DE 800X600X300, PER A ENCASTAR	102,77307 €
			Altres conceptes	14,41 €
P- 260	EP111201	u	Dipòls per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i fixat a la paret	522,12 €
	BP111201		Dipòls per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d'alçària i per a fixar a la paret	210,68000 €
			Altres conceptes	311,44 €
P- 261	EP122704	u	Equip d'amplificació per a 1 baixant i 2 derivacions per planta i baixant, amb un total de 14 connexions i muntat en armari tancat	532,70 €
	BP122704		Equip d'amplificació per a nombre de baixants 1 i nombre de derivacions per planta i baixant 2, amb un total de 14 connexions i per a muntar en armari tancat	339,95000 €
			Altres conceptes	192,75 €
P- 262	EP141005	u	Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada	23,52 €
	BP141000		Presa de senyal de TV i FM, rodona	5,48910 €
			Altres conceptes	18,03 €
P- 263	EP1ZU010	u	Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat i prolongable per a fixar antenes de TV i de FM, col·locat	34,16 €
	BP1Z1100		Garra de fixació, galvanitzada i reforçada en forma de U de 32 cm	5,28000 €
	BP1ZU010		Mastil de 2,5 m, de 35 mm de diàmetre i 1,5 mm, de gruix de paret interior, galvanitzat, prolongable per a fixar antenes de TV i de FM	9,32000 €
			Altres conceptes	19,56 €
P- 264	EP21B000	U	Bateria de 6 a i 12 V instal·lada	36,87 €
	BP21B000		BATERIA DE 6 A I 12 V	36,74137 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 265	EP271B03	m	Cable per a transmissió telefònica, de 2 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i col·locat en tub	5,99 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 266	BP271B00	m	Cable per a transmissió telefònica, per a nombre de parells de cables de 2, de secció 0,6 mm2 cada un	0,35700 €
			Altres conceptes	5,63 €
	EP271D03		Cable per a transmissió telefònica, de 4 parells de cables de secció 0,6 mm2 cada un i col.locat en tub	5,88 €
	BP271D00		Cable per a transmissió telefònica, per a 4 parells de cables, de secció 0,6 mm2 cada un	0,79800 €
P- 267		u	Altres conceptes	5,08 €
	EP2AU0X1		Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, amb dos telèfons terminal interiors, font alimentació i obreportes automàtic, instal·lat	347,92 €
	BP2AU0X1		Conjunt porter elec.+placa ext.antivand.+pols.+tel.term.int.,font alim.,obreportes autom.	213,00000 €
			Altres conceptes	134,92 €
P- 268	EP411000	m	Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub	5,14 €
	BP411000		Conductor coaxial d'atenuació normal	0,42000 €
			Altres conceptes	4,72 €
P- 269	EP49U903	u	Connector de veu RJ11 de 6 contactes	5,80 €
	BP49U903		Connector de veu RJ11 de 6 contactes	2,24386 €
			Altres conceptes	3,56 €
P- 270	EPD1E1A2DTUF	u	Registre d'accés per a instal·lacions d'ICT, amb cos de planxa d'acer lacat i porta de planxa d'acer lacat, de 400x600x300 mm ref. ICT406030RA de la sèrie Registres ICT de HIMEL, encastat	138,52 €
	BPD1E1A0DTUF		Armari metàl·lic per a registre d'accés en instal·lacions d'ICT, dimensions nominals 40x60x30 cm (alt x ample x fondo), porta de planxa d'acer de color blanc RAL 9002 texturitzat fi amb tanca i cos de planxa d'acer de color gris RAL 7032 texturitzat fi amb obertures laterals i posteriors, instal·lació interior o a la intempèrie (per a substitució de pericó), grau de protecció IP55 IK10, per a muntar superficialment, ref. ICT406030RA de la sèrie Registres ICT de HIMEL	126,78000 €
			Altres conceptes	11,74 €
P- 271	EPD4AA50	u	Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de 360x360x120 mm, encastada	36,53 €
	BPD4AA50		Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material plàstic i tapa metàl·lica, de tipus A, de 360x360x120 mm, per a encastar	33,79000 €
			Altres conceptes	2,74 €
P- 272	EPD6121M	u	Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecànicament	12,41 €
	BPD6121M		Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, per a fixar mecànicament	8,50000 €
			Altres conceptes	3,91 €
P- 273	EQ3TPI00	M	Protecció de tub de coure de conducció vista de gas a base de doble capa de pintura d'emprimació i de pintura plàstica de color amb franges grogues cada 3 metres.	1,91 €
	B89ZB000		Esmalt sintètic	1,00200 €
			Altres conceptes	0,91 €
P- 274	EQ512K51	M2	Taulell de pedra natural calcària nacional, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària, col.locat sobre suport mural i encastat al parament	218,87 €
	BJ1ZQ000		Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius	91,89000 €
	BQ512K50		Pedra natural calcària nacional per a taulells, de 30 mm de gruix, tipus 3, de 60 a 99 cm de llargària	95,90000 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 40

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	31,08 €
P- 275	EQ5Z11A0	U	Formació de forat sobre taulell de pedra natural calcària, amb el cantell interior sense polir, de forma circular o oval, per a encastrar aparells sanitaris	80,06 €
			Altres conceptes	80,06 €
P- 276	EQMOLG01	m	Formació de banc en vestidors.De 50 cm d'amplada i 45 cm d'alçada. Format per llates de fusta de 5 x 3cm sobre estructura metàl·lica. Pintat de color blanc satinat.	37,89 €
	BQMOLG01		Formació de banc en vestidors.De 50 cm d'amplada i 45 cm d'alçada. Format per llates de fusta de 5 x 3cm sobre estructura metàl·lica. Pintat de color blanc satinat.	30,10000 €
			Altres conceptes	7,79 €
P- 277	EQZ1U001	u	Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques	10,39 €
	BQZ1U001		Penjador de roba d'acer inoxidable	9,79000 €
			Altres conceptes	0,60 €
P- 278	F225220	m3	Excavació de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics	5,72 €
			Altres conceptes	5,72 €
P- 279	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0.6 m, amb compactació del 95% PM	3,78 €
			Altres conceptes	3,78 €
P- 280	F228510F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	19,53 €
			Altres conceptes	19,53 €
P- 281	F2285B0F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0.6 m, amb material seleccionat, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM	17,01 €
			Altres conceptes	17,01 €
P- 282	F228AHSO	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0.6 i fins a 1.5 m, amb sorres per a protecció, en tongades de gruix fins a 15 cm, utilitzant picó vibrant	24,57 €
	B0311010		Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	18,37000 €
			Altres conceptes	6,20 €
P- 283	FDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	99,90 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3.5 mm	0,59510 €
	B064300C		Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	41,56196 €
	B0DF8H0A		Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,50043 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	4,85919 €
			Altres conceptes	51,38 €
P- 284	FDKZ3179	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	52,91 €
	BDKZ3170		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes	35,70000 €



**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 41

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	17,21 €
P- 285	FHBA0000	M	Banda continua de plàstic de color de 30 cm. d'amplada col·locada al llarg de la rasa damunt de la conducció, per a malla senyalitzadora segons model oficial	0,26 €
	BHBA0000		Banda continua de plàstic de color de 30 cm. d'amplada col·locada al llarg de la rasa damunt de la conducció, per a malla senyalitzadora segons model oficial	0,09434 €
			Altres conceptes	0,17 €
P- 286	FHM11J22	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó	328,48 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	21,28522 €
	BHM11J22		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 6 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5	198,79000 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes	38,78000 €
			Altres conceptes	69,62 €
P- 287	FHQ64L51	u	Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 400 W, de forma rectangular, tancat i acoblat al suport	185,88 €
	BHQ64L50		Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de 400 W, de forma rectangular, tancat	167,28000 €
			Altres conceptes	18,60 €
P- 288	K2164771	M2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	10,85 €
			Altres conceptes	10,85 €
P- 289	PPAUCA01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de calefacció	544,35 €
			Sense descomposició	544,35 €
P- 290	PPAUCI01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de protecció i contra incendis	188,96 €
			Sense descomposició	188,96 €
P- 291	PPAUE001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions electricitat	497,20 €
			Sense descomposició	497,20 €
P- 292	PPAUF001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de fontaneria	544,35 €
			Sense descomposició	544,35 €
P- 293	PPAUG001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de gas	102,60 €
			Sense descomposició	102,60 €
P- 294	PPAUI001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de comunicacions	123,98 €
			Sense descomposició	123,98 €
P- 295	PPAUPC01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts a les instal·lacions de producció de calor	410,40 €
			Sense descomposició	410,40 €

**QUADRE DE PREUS NÚMERO 2**

Data: 20/05/2009

Pàg.: 42

P- 296	PPAUSR01	pa	Partida alçada d'abonament íntegre d'ajuts de paleta a les instal·lacions de seguretat anti robu	188,96 €
			Sense descomposició	188,96 €