



CONDICIONES BARANDA:

- 1/ ALTURA MINIMA 1 MT
- 2/ RESISTENCIA 150 KG/M
- 3/ PASAMANO SUPERIOR, INTERMEDIO Y ZOCALO.
- 4/ RIGIDA
- 5/ NO PODRAN SACARSE HASTA LA CONSTRUCCION DE LA PARED

IMPORTANTE:

TODOS LOS TRABAJOS EN ALTURA REQUIEREN UNA PROTECCION COLECTIVA O INDIVIDUAL

EL ACCESO AL ANDAMIO SE REALIZARA EN CADA CASO CON LAS DEBIDAS GARANTIAS PARA EVITAR ACCIDENTES

NO SE DEJARA NINGUN HUECO SIN PROTECCION BAJO NINGUN CONCEPTO

LA COLOCACION DE PROTECCIONES COLECTIVAS REQUIERE LA UTILIZACION DE PROTECCIONES INDIVIDUALES

ESTUDI DE SECURETAT I SALUT DE
PROJECTE BASIC I EXECUTIU DE REFORMA
I AMPLIACIÓ D'EDIFICACIÓ AILLADA:
"LLAR DE JUBILATS DE TORREHORTA"

C/ VENDRELL Nº 8

TORREHORTA TARRAGONA

PROMOTOR: EXCELENTÍSSIM AJUNTAMENT DE
TARRAGONA

COL·LABORADORS:

PLANTA: PROTECCIONS COLLECTIVES
FASE TANCAMENTS I ACABATS

MODIFICACIONS

DISMINUT 08

1 / 100

JORDI OLE TORQUELLA, ARQUITECTE

ICONS D'ICARAT 2, 4º TARRAGONA #3004
TEL: 977 234358 FAX 977 238366 E-MAIL: jtorquebella@coac.net